



亞爾浦五星級氣泡烹調設備

2024 氣泡烹調設備型錄

健康 · 一鍵 · 優雅



水的醫生 yaffle

yaffle 亞爾浦淨水設備品牌擁有超過三十年的淨水專業能力及服務經驗，擁有美、日、台多國嚴格檢驗合格認證，在台灣，有超過七萬戶家庭指定使用，為淨水領域的權威品牌，引領風潮的 yaffle 氣泡烹調設備、濾心、櫥下淨水設備、冰熱飲機、龍頭到大型全屋淨水設備，為台灣消費者純淨用水把關！



yaffle 是英格蘭島的一種綠色啄木鳥，快下雨前，長長的舌頭會發出雷鳴鳥聲，稱之為 yaffle call，是祈雨的祥兆，也代表純淨智慧的先知，因此又被稱為 rain bird、水神。yaffle 來到 21 世紀，帶著水神的新使命，化身成為「水的醫生」，守護「每個人都有喝好水的權利」。



Attilio arts

Little Paula

關於廚師小寶拉

由國際藝術家 Attilio Chien 簡明正所創作的「廚師小寶拉」，一位沒有嗅覺和味覺的小小廚師，戴著高高的廚師帽，透過眼睛尋找幸福感的美食。

而，可以是單純的自己，也能搭配不同食材變幻的氣泡水，也成為廚師小寶拉尋找幸福感美食的秘徑。

五星級氣泡料理主廚不藏私

氣泡料理食譜請掃我





百變溫度 專屬打造

4°C 沁涼冰水 直達心窩的舒暢

隨手可得的解壓溫度
省卻煮水製冷的費時等待
脆口小卷 彈牙涼麵 零失敗涼拌菜輕鬆上手

4-7°C 氣泡水探索生活的無限可能

調飲·調酒·醒酒 增添舌尖風味
海鮮去腥·軟化肉質 重現食材最初美好
清洗蔬果·養顏美容 綿密泡泡清潔更徹底

20-30°C 的日常 最平凡的幸福

起床後·運動時
安心瞬出 一口飲下
喚醒全身的每一分活力

常溫到 95°C 的客製隨興

汆燙 煮湯 料理 沖泡
智慧瞬熱
全天候 滿足全家人的隨心所欲

亞爾浦氣泡烹調設備五星級安心好品質



高效冷卻系統
穩定維持冰水溫度



全機 304 不鏽鋼
提升安全衛生性



專門碳酸水技術
冰水 CO₂ 混合技術，精準製造最順口氣泡水



食品級二氧化碳

yaffle 亞爾浦氣泡烹調設備使用金瑞碳酸公司提供的食品級二氧化碳，符合多項食品安全法規：

- 食品安全衛生管理法 · 食品安全衛生管理法施行細則
- 食品加工用二氧化碳衛生標準 (即食品業者使用二氧化碳應符合我國衛生標準之規定)
- 食品器具容器包裝衛生標準 · 食品良好衛生規範準則 · 食品業者登錄辦法
- 食品工廠建築及設備設廠標準 · 食品及其相關產品追溯追蹤系統管理辦法
- ISBT(飲料技師國際協會) CO₂ 品質指引與分析程序參考書目 CO₂ QUALITY GUIDELINES & ANALYTICAL PROCEDURE BIBLIOGRAPHY
- WHO JECFA 食品添加物聯合專家委員會 (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA)
- FSSC 22000 驗證

消費者也可掃描鋼瓶上的 QR Code 查詢該二氧化碳有效期限及 MSDS 物質安全資料表



搭配頂級淨水設備



符合多國標準
濾心安全符合日本厚生省標準，通過 SGS、NSF 標準檢測



三分管超大出水量
每分鐘流量可達 3 公升，有效濾水量達 7 萬公升



可去除有害物質
可去除餘氯、鉛、異味、氯仿、農藥 CAT、環境賀爾蒙 (雙酚 A 及壬基酚) 等 19 種有害化學物質




yaffle 五星級氣泡烹調設備 多元化用途

飲水用水不只是生活，更是一門藝術！
不論烹調、料理、清潔、冰鎮，
yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備滿足每一位家人的生活好水需求。

冰鎮

將煮好的美食加入
氣泡水中冰鎮，
增加 Q 彈口感。



醒酒

喝酒後飲用氣泡水，
加速血液循環，
代謝酒精。



軟化肉質

烹飪肉類前，
以氣泡水浸泡肉品，
讓肉質加倍鮮嫩。



調飲

加入不同口味的果露、
果汁，為專屬飲料
增添風味。



養顏清潔

氣泡水清潔肌膚，
帶走深層的髒汙外，
也到更好的照顧。



調酒

使用氣泡水調酒，
在家即可調製出
刺激爽口的口感。



去腥

氣泡水清洗、浸泡海鮮，
不僅提升美味，更能
去除腥味。



氣泡咖啡

冰鎮咖啡後，迅速將
氣泡水加入咖啡中，
享用綿密的氣泡咖啡。



家用櫥下型氣泡烹調設備 YS-1301

建議售價 / NT\$ 102,000(組)



四種選擇，隨心所欲調整最適溫度



主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405
電壓	110V /60Hz
最大流量	30 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
出水選擇	● 熱水 ● 冰水 ● 常溫水 ● 冰氣泡水

YS-1301 含標準配備



兩道式淨水設備

+



瞬間熱飲機

+



四溫觸控式龍頭

+



6L 氣瓶

家用櫥下型氣泡烹調設備 YS-1301H

建議售價 / NT\$ 120,000(組)



主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405
智能極熱式熱飲機尺寸 (LxDxHmm)	230 x 78.5 x 310
最大流量	30 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
出水選擇	● 熱水 ● 冰水 ● 常溫水 ● 冰氣泡水

YS-1301H 含標準配備



兩道式淨水設備

+



智能極熱式熱飲機 HH88(單相 220V)

+



四溫觸控式龍頭

+



6L 氣瓶

※ 使用容量依出水氣壓與現場環境不同會有落差 * 以上產品及配件以實際出貨為準, 本公司保留更動之權利, 不另行通知。 7

家用櫥下型氣泡烹調設備 YS-1201

建議售價 / NT\$ 99,000(組)



主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405
瞬熱機尺寸 (LxDxHmm)	200 x 330 x 395
最大流量	30 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
出水選擇	● 熱水 ● 冰水 ● 常溫水 ● 冰氣泡水



熱水安全開關開啟方式

1. 先往上提，解除安全鎖。
2. 再往前開啟熱水。

YS-1201 含標準配備



+



+



+



兩道式淨水設備

瞬間熱飲機

四溫機械式龍頭

6L 氣瓶

家用櫥下型氣泡水機 YS-1101

建議售價 / NT\$ 78,000(組)



YS-1101 含標準配備

主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420
耗電量	待機 20W/ 運作 270W
電壓	110V /60Hz
最大流量	30 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
出水選擇	● 冰氣泡水



拉把式龍頭

+



6L 氣瓶

增添不同的味覺體驗



家用商用複合檯面型氣泡水機 YS-162

建議售價 / NT\$ 74,000(組)



主機 (含龍頭) 尺寸 (LxDxHmm)	245 x 600 x 560
主機 (含滴水盤) 尺寸 (LxDxHmm)	245 x 630 x 560
耗電量	待機 20W/ 運作 270W
電壓	110V /60Hz
最大流量	30 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板

YS-162 含標準配備



6L 氣瓶

大出水量，打造全新口感體驗！



商用櫥下型氣泡水機 YS-1801

建議售價 / NT\$ 158,000(組)



主機尺寸 (LxDxHmm)	285 x 520 x 480
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405
耗電量	待機 30W/ 運作 268W
電壓	110V /60Hz
最大流量	50 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板

YS-1801 含標準配備



+



+



選購 4040 水盤 (含洗杯功能)

- 特製噴頭, 自動清洗
- 輕輕一壓, 自動噴水洗杯! 放開即自動停止
- 高速水流同時沖淨杯底和內壁
- 產品不含龍頭

尺寸 400 x 400mm

進出水挖孔尺寸 Φ 36.4mm

售價 NT\$ 14,500

兩道式淨水設備

雙拉把式龍頭

13L 氣瓶

商用檯面型氣泡水機 YS-15501

建議售價 / NT\$ 138,000(組)



主機 (含龍頭) 尺寸 (LxDxHmm)	285 x 640 x 530
主機 (含滴水盤) 尺寸 (LxDxHmm)	285 x 670 x 530
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405
耗電量	待機 30W/ 運作 268W
電壓	110V / 60Hz
最大流量	50 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板

YS-15501 含標準配備



兩道式淨水設備

13L 氣瓶

讓每天喝水成為有趣的事情



五星級氣泡烹調設備配置圖

安裝配置建議

1. 空間：建議需要寬度至少 90 cm x 深度 52cm。家用設備高度至少 45cm，商用設備高度至少 78cm
2. 電源：3 組 110V(氣泡烹調設備 + 瞬熱機 + 止水器)，如安裝 YS-1301H，需再增加一個單相 220V 電源
3. 排水：氣泡烹調設備主機採用水冷式散熱，需要接到水槽下方排水管上
4. 觸控龍頭另搭配控制盒

安裝空間 & 注意事項



亞爾浦鋼瓶小常識

1. 勿倒瓶，一律採直立式安裝
2. 勿置於高溫環境，如：日曬、冰箱、冷氣壓縮機散熱出口

氣瓶	售價	更換 CO ₂ 費用
6L	NT\$7,000	NT\$3,000
13L	NT\$9,000	NT\$4,000

貼心提醒：

1. 若發生漏氣，請勿觸碰開關，以免發生危險。
2. 當右方氣壓閥的紅色曲線降至 100psi，或氣泡感降低時，即可預約客服更換氣瓶。



雙錶氣體減壓閥
NT\$4,500



6L
(約 1020 瓶 / 500ml)



13L
(約 2500 瓶 / 500ml)

yaffle 氣泡烹調設備規格表



類型	家用櫥下型		家用櫥下型
型號	YS-1301		YS-1301H
建議售價	102,000		120,000
最大流量	30 杯 (500ml)/H		30 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板		304 不鏽鋼 + 黑色面板
主機尺寸 (L x D x Hmm)	260 x 470 x 420		260 x 470 x 420
主機 (含滴水盤) 尺寸 (L x D x Hmm)	X		X
淨水設備尺寸 (外接) (L x D x Hmm)	250x135x405		250x135x405
瞬熱機尺寸 (L x D x Hmm)	200 x 330 x 395	智能極熱式熱飲機 230 x 78.5 x 310	200 x 330 x 395
電壓	氣泡水機	110V /60Hz	110V /60Hz
	瞬熱機	110V /60Hz	單相 220V/60Hz
耗電量	氣泡水機	待機 20W/ 運作 270W	待機 20W/ 運作 270W
	瞬熱機	1000W	3000W
標準操作水壓	30psi-45psi		30psi-45psi
CO ₂ 氣瓶 (高)	Φ200x440mm		Φ200x440mm
CO ₂ 氣瓶容量	6L (約 1020 瓶 /500ml)		6L (約 1020 瓶 /500ml)
備註	-		-



家用櫥下型

家用商用
複合檯面型

商用櫥下型

商用檯面型

YS-1101

YS-162

YS-1801

YS-15501

78,000

74,000

158,000

138,000

30 杯 (500ml)/H

30 杯 (500ml)/H

50 杯 (500ml)/H

50 杯 (500ml)/H

304 不鏽鋼 + 黑色面板

304 不鏽鋼 + 黑色面板

304 不鏽鋼 + 黑色面板

304 不鏽鋼 + 黑色面板

260 x 470 x 420

245 x 600 x 560(含龍頭)

285 x 520 x 480

285 x 640 x 530(含龍頭)

X

245 x 630 x 560

X

285 x 670 x 530

不含淨水設備

不含淨水設備

250 x 135 x 405

250 x 135 x 405

不含瞬熱機

不含瞬熱機

不含瞬熱機

不含瞬熱機

110V /60Hz

110V /60Hz

110V /60Hz

110V /60Hz

-

-

-

-

待機 20W/ 運作 270W

待機 20W/ 運作 270W

待機 30W/ 運作 268W

待機 30W/ 運作 268W

-

-

-

-

30psi-45psi

30psi-45psi

30psi-45psi

30psi-45psi

Φ200x440mm

Φ200x440mm

Φ210x740mm

Φ210x740mm

6L
(約 1020 瓶 /500ml)

6L
(約 1020 瓶 /500ml)

13L
(約 2500 瓶 /500ml)

13L
(約 2500 瓶 /500ml)

龍頭款式依隨機出貨

龍頭款式依隨機出貨

龍頭款式依隨機出貨

龍頭款式依隨機出貨



SHIH LEI
世磊實業

台北 | 地 址 台北市松山區塔悠路 219 號
電 話 (02)2760-9666
時 間 週一~週五 09:00~17:30

新竹 | 地 址 新竹縣竹北市縣政三街 136 號
電 話 (03)656-0101
時 間 週一~週五 09:00~17:30

台中 | 分 公 司 台中市西屯區環中路二段 302 號
電 話 (04)2452-4948
門 市 台中市西屯區漢翔路 37 號
電 話 (04)2451-7979
時 間 週一~週五 09:00~17:30

高雄 | 地 址 高雄市左營區重立路 511 號
電 話 (07)346-9868
時 間 週一~週五 09:00~17:30

花蓮 | 地 址 花蓮縣吉安鄉南濱路一段 500-1 號
電 話 0910-521680
時 間 週一~週五 09:00~17:30

亞爾浦淨水設備
免付費服務專線：0800-026628
www.yaffle.com.tw

