



2024-2025

亞爾浦淨水設備型錄


櫥下淨水設備 · 五星級氣泡烹調設備



每個人都有喝好水的權利

全球空氣、雨水汙染嚴重，已經找不到水的淨土……

全台水質現況



國家級認證領導品牌

亞爾浦淨水設備超過7萬家庭使用

台灣各大知名建設公司指名使用 · 全台最大售後服務團隊 · yaffle 水醫生服務網


「yaffle」是歐洲的一種綠色啄木鳥，生長在英格蘭島，快下雨前，長長的舌頭會發出雷鳴鳥聲，稱之為 yaffle call，是祈雨的一種祥兆、一個咒語，也代表純淨智慧的先知，又稱 rain bird、水神。

yaffle 來到 21 世紀，帶著水神的新使命 — 「每個人都有喝好水的權利」。


yaffle 亞爾浦淨水設備品牌以「水的醫生」自許，逾三十年的淨水專業能力及服務經驗，擁有美、日、台等多國嚴格檢驗合格認證，為淨水領域的權威品牌。專業的技術及研發團隊，從濾心、櫥下淨水設備、冰熱飲機、龍頭、氣泡烹調設備到大型全屋式淨水設備，整合產品精密度及功能性，全方位為家人飲水把關，提供給台灣消費者更完整的純淨饗宴。




出廠證明書




活性炭餘氯過濾能力-3系列




活性炭餘氯過濾能力-4系列




活性炭餘氯過濾能力-5.6系列



活性炭可溶性鉛過濾能力-5系列



活性炭-可溶性鉛過濾能力



活性炭-餘氯過濾能力

活性炭-不織布

活性炭-核心


分析試驗成績書-椰殼活性炭

SGS-水質檢驗報告

SGS-水質檢驗報告



材料-NSF標準認證




yaffle 亞爾浦淨水設備 6 大特色


01 高吸附率椰殼活性炭纖維濾心 · 吸附更多雜質

yaffle 亞爾浦淨水設備採用日本二村化學研發的太閣椰殼活性炭纖維濾心，獨家蒸氣活化技術，大孔洞過濾，吸附面積倍增、容量大，吸附效率高，微粒狀活性炭的 10-100 倍，有效吸附更多餘氯與化學物質。


二村化學 獨家



活性炭蒸氣活化後
過濾面積增加 (亞爾浦)




纖維 (他牌)



活性炭活化前 (他牌)

活性炭的細孔

活性炭濾材由日本二村化學製作



02 大管徑出水孔 · 大流量使用更便利

yaffle 亞爾浦淨水設備配備三分管超大管徑出水管，出水效率高，不管是飲用或洗滌，使用更加便利！(洗滌功能限 7 系列產品適用)



03 全台唯一 · 使用 304 不鏽鋼接頭

精密的設計，防止漏水，抗蝕性強，不易氧化，提升安全衛生性！



04 通過檢驗認證 · 放心有保障

yaffle 亞爾浦淨水設備通過 NSF、SGS 等嚴格檢驗，兼具精密度與功能性的淨水設備服務，是純淨飲用水的領導權威品牌。



SGS- 水質檢驗報告



SGS- 水質檢驗報告



材料 -NSF 標準認證



05 搭配止水器 · 降低漏水災害超貼心


淨水設備升級安裝「智能微電腦止水器」，若發生漏水狀況，止水器將自動啟動切斷水源，預防災害損失發生，確保使用者安全。(CH-8001、WF-62501、HH88、DWF-300 本體或搭配設備已內建止水功能，故不另附止水器)

1. 智能設計—安全控水
2. 漏水保護裝置—漏水自動切斷水源
3. LED 燈漏水警示設計—全面守護

* 專案款以報價內容為主


06 濾除功能超越國際規範標準

多種濾除設計，有效濾除最多 19 種對人體有害的化學物質。(詳細列表請見 P.7)



多道過濾 · 為全家用水健康嚴密把關

水中雜質、餘氯等潛在風險物質多，yaffle 亞爾浦 - 您的飲用水健康守門員，為您的飲水安全把關。



yaffle 亞爾浦可濾除 19 種化學物質對照表

NSF/ANSI	試驗項目	存在於	各物質對人體的影響	6 系列	7 系列
42	餘氯	為確保自來水的安全，一定要進行加氯消毒。餘氯是自來水加氯消毒殺菌，經過一段時間後，在水中殘留的氯。	會產生漂白水的臭味，也會損害水的味道。也被懷疑具有致癌性。	●	●
53	污濁	污濁的成份主要是水中泥土，鐵鏽…等，各種細小的物質。	容易引起人體腸胃不適。	●	●
53	氯仿	三氯甲烷的成份之一，氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而產生的物質。	被懷疑具有致癌性。傷害呼吸道、肝臟、腎臟。	●	●
53	一溴二氯甲烷	三氯甲烷的成份之一，氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而產生的物質。	被懷疑具有致癌性，傷害肝臟、腎臟。	●	●
53	二溴氯甲烷	三氯甲烷的成份之一，氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而產生的物質。	被懷疑具有致癌性，傷害肝臟、腎臟。	●	●
53	三溴甲烷	三氯甲烷的成份之一，氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而產生的物質。	被懷疑具有致癌性，傷害肝臟、腎臟。	●	●
53	二氯乙烯	是一種氯化物，用作樹脂、香料、染料、清潔劑及製作塑膠原料。	被懷疑具有致癌性，也會造成嘔吐、暈眩、傷害中樞神經。	●	●
53	四氯乙烯	是一種揮發性有機化學產品，被廣泛用作衣物乾洗和金屬除油。	被懷疑傷害中樞神經、肝臟、腎臟。	●	●
53	三氯乙烯	是一種氯化物，用作金屬、機械除去油脂和洗淨劑。	被懷疑傷害中樞神經，引起心律不整，傷害胃腸及呼吸道。	●	●
53	總三氯甲烷	氯仿、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷的總稱，這些物質是氯加入到自來水後，會和原水中的有機污染物反應，而產生的物質。	被懷疑具有致癌性，傷害中樞神經、肝臟、腎臟。	●	●
401	農藥 CAT	一種被廣泛使用的殺蟲劑。	會擾亂內分泌，也會傷害肝臟、腎臟及致癌的可能。	●	●
53	溴化物 2-MIB	湖泊、河川因為富含有養份，進而生長藍菌藻類的微生物。	進而生長藍菌藻類的微生物，也會損害水的味道。	●	●
53	溶解性鉛	由含鉛成份的水管溶出，被蓄積在人體內。	嬰兒、幼童容易緊張、生怒氣，進而引起智能障礙。	●	●
401	雙酚 A	是一種化工原料，常用來製作食品塑膠容器。	會干擾人體賀爾蒙分泌。	●	●
401	壬基酚	是一種化工原料，常用來生產界面活性劑，也用於抗氧化劑、紡織印染助劑。	會干擾人體賀爾蒙分泌。	●	●
53	苯	是一種芳香烴，石油化工基本原料，常被用來製造塑膠、橡膠、人工樹脂、纖維。	會造成嘔吐、胃不適、暈眩，危害骨髓及造血功能。	2024 Q1 上市 ●	
53	陰離子界面活性劑	具有很強的去污能力及起泡性能，因此被用於肥皂、洗衣劑。	對皮膚會造成傷害及病變的危險。	2024 Q1 上市 ●	
53	苯酚	是一種有機化合物，被廣泛用生產樹脂、殺菌劑、防腐劑的原料。	和氯反應會生成氯苯酚，發出惡臭，影響水的味道。	2024 Q1 上市 ●	
53	土臭素	因為河川的有機物養分和水中微生物作用，藻類異常大量的繁殖。	進而產生的代謝物質，發出臭味，影響水的味道。	2024 Q1 上市 ●	

※ 上述為日本產業規格 JIS S 3201 記載項目，雙酚 A、壬基酚除外

01 · yaffle 亞爾浦櫥下型淨水設備

7 系列洗滌飲用複合式淨水設備

■ 複合多功能 · 商用家用都合適 ■

yaffle 亞爾浦 7 系列淨水設備每分鐘 8.5 公升的超大出水量，及時供應料理時刻，同時滿足居家飲用及清洗食材蔬果、料理烹調的多重需求，20 萬公升超大有效濾水量，也適合辦公室或商用空間裝設與使用！



有效濾水量達 20 萬公升



符合日本厚生省標準



層層精濾，不排放廢水



通過 SGS、NSF 標準檢測



保留人體所需礦物質



可去除餘氯、鉛、異味、氯仿、農藥 CAT、環境賀爾蒙 (雙酚 A 及壬基酚) 等 15 種有害化學物質 (詳細列表請見 P.7)



WF-72501P

尺寸 (LxDxHmm)	250 x 135 x 435
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖
建議售價	NT\$ 22,000



WF-72501PUV(含紫外線殺菌器)

尺寸 (LxDxHmm)	380 x 135 x 435
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器
建議售價	NT\$ 29,800

限量

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg。2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。3. 紫外線殺菌器為拋棄式，依使用情形可使用 6000 小時或 3 年，請定期更換。4. 本公司保有商品變更權力，以實際出貨商品為準。* 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

6 系列豪華家用飲用淨水設備

■ 淨水大流量・中型家庭首選 ■

yaffle 亞爾浦 6 系列淨水設備每分鐘 3 公升的超大出水量，能滿足居家飲用、清洗蔬果及料理烹調的大量淨水需求，擁有 7 萬公升有效濾水量，適合 4-7 人的家庭使用。



三分管大流量出水



有效濾水量達 7 萬公升



層層精濾，不排放廢水



保留人體所需礦物質



符合日本厚生省標準



通過 SGS、NSF 標準檢測



可去除餘氯、鉛、異味、氯仿、農藥 CAT、環境賀爾蒙 (雙酚 A 及壬基酚) 等 19 種有害化學物質 (詳細列表請見 P.7)



限量 WF-625P



限量 WF-625PT



限量 WF-625P UV (含紫外線殺菌器)

尺寸 (LxDxHmm)	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405	380 x 135 x 405
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	樹脂、活性碳纖	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器
建議售價	NT\$ 18,500	NT\$ 19,500	NT\$ 27,000

※WF-62501P、WF-62501P UV 搭配設備已內含止水功能，因此不另附止水器



NEW WF-629P



NEW WF-629PT

尺寸 (LxDxHmm)	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	樹脂、活性碳纖
建議售價	NT\$ 18,500	NT\$ 19,500

貼心提醒：1. 建議進水端水壓須可承受 2~3kg。2. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。
3. 紫外線殺菌器為拋棄式，依使用情形可使用 6000 小時或 3 年，請定期更換。* 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。 9

3 系列小家庭輕量淨水設備

■ 輕量級首選 · 單身小家庭超合用 ■

yaffle 亞爾浦 3 系列淨水設備使用 2 分管，每分鐘出水量約 2 公升，滿足單身族或 1 到 4 人飲水及每日料理烹調之用，為輕量款高 CP 首選機種。



有效濾水量達 2 萬公升



符合日本厚生省標準



層層精濾，不排放廢水



通過 SGS、NSF 標準檢測



保留人體所需礦物質



可去除餘氯、異味等有害化學物質



WF-32101

尺寸 (LxDxHmm)	260 x 105 x 375
有效濾水量	2 萬公升 / 半年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖
建議售價	NT\$ 7,900

yaffle 亞爾浦櫥下型淨水設備規格表

系列	7 系列	6 系列		3 系列
型號	WF-72501 WF-72501P	WF-625P WF-629P	WF-625PT WF-629PT	WF-32101
濾心	PP 纖維、 日本活性碳纖	PP 纖維、 日本活性碳纖	樹脂、 日本活性碳纖	PP 纖維、 日本活性碳纖
有效濾水量	20 萬公升	7 萬公升		2 萬公升
流量	飲用：2 公升 / 分鐘 洗滌：6.5 公升 / 分鐘	3 公升 / 分鐘		2 公升 / 分鐘
淨水管徑	飲用：二分管出水 洗滌：四分管出水	三分管出水		二分管出水
安裝位置	櫥下型	櫥下型		櫥下型
濾心建議 更換時間	1 年	1 年		半年
特色	洗滌 / 純淨好水 / 大流量	純淨好水 / 大流量		純淨好水
適用對象	家庭 辦公室 商用	4-7 人家庭 租屋族		1-4 人小家庭 單身族 租屋族

智能微電腦止水器

yaffle 為每一套淨水設備升級安裝「智能微電腦止水器」，若發生漏水狀況，止水器將自動啟動切斷水源，預防災害損失發生，確保使用者安全。當 LED 顯示不同燈號，提供使用者掌握淨水設備狀況，全面守護淨水生活。(CH-8001、WF-62501、HH88、DWF-300 本體或搭配設備已內建止水功能，故不另附止水器)



產品特色



智能設計—安全控水



漏水保護裝置—漏水自動切斷水源



LED 燈漏水警示設計—全面守護

WF-1801

電壓	110V/60Hz	最大耐壓	65psi
消耗電功率	15W	建議售價	NT\$ 4,500

02 · yaffle 亞爾浦商用系列淨水設備

營業淨水超強靠山 · 安心純淨



大流量可節省等待時間



保留人體所需礦物質



超高有效濾水量
(40 萬 /80 萬 /120 萬公升)



符合日本厚生省標準



不需插電，節省能源



通過 NSF 標準檢測



層層精濾，不排放廢水



可去除餘氯



WF-5100



WF-5200



WF-5300

尺寸 (LxDxHmm)	480 x 230 x 650	675 x 230 x 650	790 x 230 x 650
有效濾水量	40 萬公升 / 一年更換	80 萬公升 / 一年更換	120 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	20"PP 纖維、活性碳纖、活化樹脂	20"PP 纖維、活性碳纖 x2、活化樹脂	20"PP 纖維、活性碳纖 x3、活化樹脂
建議售價	NT\$ 38,000	NT\$ 45,000	NT\$ 55,000

03 · yaffle 亞爾浦櫥下軟水系統

將水質做軟化處理，運用鈉離子交換原理：吸附水中鈣、鎂離子，來降低水中的硬度，並對家中用水進行水質的全面軟化。但此產品需針對家庭用水水質特性做設置，yaffle 軟水機 將針對水質淨化或穢心水垢易在衛浴及廚具設備上沉澱附著做出完整的防範保護。

產品特色



美國進口控制面板及進出水閥頭，全自動反洗功能，水量穩定，水質佳



人性化操作介面，可依照使用習慣設定水質硬度及反洗時間，提升用水品質



LCD 顯示螢幕，清晰美觀，各種功能一目瞭然



可選擇時間型或流量型的再生模式，使用更便利




WS-6 全屋式全自動軟水系統



尺寸 (LxDxHmm)	220 x 520 x 450	電壓	110V-220V/50 or 60Hz(全電壓)
適用管徑	¾"(旁通閥已設計在閥頭上)	容量	5L
工作流量	0.5 噸 /hr	重量	12.3kg
工作壓力	2-5kg	排水孔	直徑 12mm-(1/2")

建議售價

NT\$28,500



* 工作流量依現場水壓狀況浮動
* 現場水壓需 2~3kg，若水壓不足則建議加裝變頻恆壓馬達
* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。13

04 · yaffle 亞爾浦紫外線殺菌器

淨水最後一道防線 把病毒踢出家門

產品特色



高功率 UVC 芯片
滅菌效果達 99.99% ↑



LED 螢幕顯示
輕鬆監控使用時效



採用實驗室等級石英片
透光率高達 97%



殺菌不產生臭氧
更安全、更健康



不鏽鋼主體設計
降低漏水風險



即開即飲
3L/min 大流量



NEW

UVC110 (不含止水器) 2分
UVC110 (不含止水器) 3分

UVC120 (含止水器) 2分
UVC120 (含止水器) 3分

WF-62901UVC

WF-72502UVC

尺寸 (LxDxHmm)	90 x 112 x 420	90 x 112 x 420	325x130x440	345x145x475
輸入電壓	AC 90~110V / 50~60Hz	AC 90~110V/50~60Hz	AC 90~110V/50~60Hz	AC 90~110V/50~60Hz
進水壓力	0.1~0.4 Mpa	0.1~0.4 Mpa	0.1~0.4 Mpa	0.1~0.4 Mpa
額定消耗功率	12W	27W	27W	27W
待機功率	0.5W	0.7W	0.7W	0.7W
進出水口徑	2分 3分	2分 3分	3分	2分、4分
建議流量	3L/min	3L/min	3L/min	3L/min
適用水溫	5~45 °C	5~45 °C	5~45°C	5~45°C
有效濾水量	-	-	7 萬公升	20 萬公升
建議售價	NT\$12,000	NT\$15,000	NT\$33,500	NT\$37,000

備註

* 可搭配各式市售淨水設備

* 建議搭配亞爾浦
6/7 系列淨水設備



05 · yaffle 亞爾浦直出式 RO 逆滲透淨水設備

■ 業界最大造水量 1200 加侖 製水效率快 4 倍 ■

產品特色



雙出水模式
淨水、純水自由切換



自動沖洗 RO 膜
延長 RO 膜使用壽命



雙心物理深層過濾
濾心長效持久



1:0.5 超低廢水比
節能環保更省水



高速供水零等待
3.15L/mins 大流量



一體式集成水路
安全防漏



NEW

RO 120

無儲水桶設計

尺寸 (LxDxHmm)	142 x 488 x 430
電壓	110~220V / 60Hz
額定淨水量	2L/min
額定純水量	3.15L/min
搭配濾心	PAC 複合濾心 / RO 膜濾心
製水量	1200 加侖
建議售價	NT\$ 27,000



五道濾心層層淨化

五道濾心層層淨化，輕鬆享有淨水新生活。

NSF

NSF 認證

通過美國國家衛生基金會 NSF 認證，飲水健康有保障。



JG 管符合 NSF/ANSI 51 及 61 標準

JG 管符合 Commercial Food Equipment(商用食品設備及 Drinking water system component(飲用水系統零組件) 標準，全面守護您的飲水安全。

限量

RO-1100

無儲水桶設計

尺寸 (LxDxHmm)	240 x 410 x 410
電壓	110V/60Hz
建議售價	NT\$ 28,000



貼心提醒：1. 請定期更換濾心，以確保飲水品質。2. 現場水壓需 2~3kg，若水壓不足則建議加裝變頻恆壓馬達
* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。15

06 · yaffle 亞爾浦瞬間熱飲機

■ 熱水不用等，即開即熱 ■

產品特色



智能管家
貼身自動偵測提醒服務



精巧輕薄
神隱極簡



四段熱水
溫度快選



搭載觸控式智能飲水機
專用龍頭




極速瞬熱
飲水免等待

智能極熱式熱飲機



HH88



HH8801



HH8802

尺寸 (LxDxHmm)	230 x 78.5 x 310	230 x 78.5 x 310	230 x 78.5 x 310
淨水設備尺寸 (LxDxHmm)	不含淨水設備	260 x 105 x 375	250 x 135 x 405
顏色	黑	黑	黑
電壓	單相三線 220V / 60Hz	單相三線 220V / 60Hz	單相三線 220V / 60Hz
消耗電功率	3000W	3000W	3000W
最高溫 / 最低溫	95°C / 常溫	95°C / 常溫	95°C / 常溫
搭配龍頭	T8601B	T8601B	T8601B
產品配備	HH88 智能極熱式熱飲機、 觸控式龍頭 T8601B	HH88 智能極熱式熱飲機、 淨水設備 WF-32102、 觸控式龍頭 T8601B	HH88 智能極熱式熱飲機、 淨水設備 WF-62501 P、 觸控式龍頭 T8601B
建議售價	NT\$ 35,000	NT\$ 39,000	NT\$ 49,000
備註	有 5°C 誤差	有 5°C 誤差	有 5°C 誤差



■ 多功能用途 ■

湯品快速上桌

水溫高達 95 度，節省煮水加熱等候，更快完成美味湯品。



沖泡茶葉 / 咖啡

人性化自動給水設計，輕鬆沖泡出茶與咖啡濃郁香氣。



料理好幫手

炒菜過程可隨時加入熱水烹煮，保持蔬菜脆嫩。



使清潔更容易

可消毒燙洗嬰兒奶瓶及油膩碗盤，讓清潔更加容易。



永燙免等待

利用熱水永燙食材，節省烹調時間及瓦斯。



可保溫好便利

可利用熱水快速預熱或保溫牛奶。



■ 多重特點 ■



加熱兩倍快速，高效免等待

內置瞬熱式電熱管，即使大量用水也無須長時間等待。



斷電保護

若偵測到漏電會立即關閉電源，保障居家生活安全。



304 不鏽鋼，安心又耐用

機體採用 304 不鏽鋼材質熱水膽，加倍堅固耐用。



雙迴水路設計

有效防止龍頭導熱而燙傷。



自動補水，超便利

智慧型水量自動偵測裝置，可在水量不足時立即自動補水。



無壓式給水系統，使用更安心

採用高科技無壓式給水系統，防止空燒危險。



防燙鍛造龍頭

不掉沙、無鏽蝕，保持水質純淨。



智慧安全鎖，貼心又安全

兩段式安全設計開關，避免孩童誤觸而燙傷。



更多無壓式龍頭介紹



CH-8001



CH-8020

尺寸 (LxDxHmm)	200 x 330 x 395	200 x 330 x 395
容量	約 4 公升	約 4 公升
顏色	白 + 黑色面板	白 + 黑色面板
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率	1000W	1000W
能效等級	第一級	第一級
最高溫 / 最低溫	95°C / 常溫	95°C / 88°C
搭配龍頭	T8201B/ T8201(限量)	CUML3101
商檢字號	31228	31228
建議售價	NT\$ 28,000	NT\$ 19,800
備註	有 5°C 誤差	-



CH-85



CH-8500



CH-90



CH-9000

尺寸 (LxDxHmm)	240 x 380 x 470	240 x 380 x 470	240 x 380 x 380	240 x 380 x 380
容量	約 8.5 公升	約 8.5 公升	約 7 公升	約 7 公升
顏色	白色面板	白色面板	白色面板	白色面板
電壓	220V / 60Hz	220V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率	2000W	2000W	1000W	1000W
最高溫 / 最低溫	95°C / 88°C	95°C / 常溫	95°C / 88°C	95°C / 常溫
搭配龍頭	CUML3101	T8201B	CUML3101	T8201B
建議售價	NT\$ 21,800	NT\$ 31,800	NT\$ 19,800	NT\$ 29,800
備註	-	有 5°C 誤差	-	有 5°C 誤差

07 · yaffle 亞爾浦瞬間冰熱飲機

■ 瞬間的選擇，滿意的溫度 ■

產品特色



304 不鏽鋼
堅固耐用



自動補水裝置
24H 提供冰熱水



食用級矽膠管
安全無虞



斷電保護
預防火災的發生



CH-101



CH-120

尺寸 (LxDxHmm)	260 x 490 x 400	260 x 490 x 400
冰水容量	約 2 公升	約 2 公升
熱水容量	約 4 公升	約 4 公升
顏色	白 + 黑色面板	白 + 黑色面板
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率	1000W	1000W
龍頭	T8301B / T8301(限量)	CUML3301
最高溫 / 最低溫	95°C / 8°C	95°C / 8°C
建議售價	NT\$ 46,000	NT\$ 36,000

* 以上產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。



08 · yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備

■ 多元化用途 提升烹飪好效率 ■

飲水用水不只是生活，更是一門藝術！

不論烹調、料理、清潔、冰鎮，

yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備滿足每一位家人的生活好水需求。

冰鎮

將煮好的美食加入氣泡水中冰鎮，增加 Q 彈口感。



醒酒

喝酒後飲用氣泡水，加速血液循環，代謝酒精。



調飲

加入不同口味的果露、果汁，為專屬飲料增添風味。



軟化肉質

烹飪肉類前，以氣泡水浸泡肉品，讓肉質加倍鮮嫩。



調酒

使用氣泡水調酒，在家即可調製出刺激爽口的口感。



養顏清潔

氣泡水清潔肌膚，帶走深層的髒汙外，也到更好的照顧。



去腥

氣泡水清洗、浸泡海鮮，不僅提升美味，更能去除腥味。



氣泡咖啡

冰鎮咖啡後，迅速將氣泡水加入咖啡中，享用綿密的氣泡咖啡。



4 in one 生活的新選擇

陽光、空氣、水，生命健康三要素

yaffle 氣泡烹調設備一支龍頭提供 4 種選擇

整合氣泡水、冰水、熱水、常溫水

不只是更便利的飲用健康好水 滿足健康優雅 時尚廚房新必備



4°C 沁涼冰水 直達心窩的舒暢

隨手可得的解壓溫度

省卻煮水製冷的費時等待

脆口小卷 彈牙涼麵 零失敗涼拌菜輕鬆上手

20-30°C 的日常 最平凡的幸福

起床後·運動時

安心瞬出 一口飲下

喚醒全身的每一分活力

4-7°C 氣泡水探索生活的無限可能

調飲·調酒·醒酒 增添舌尖風味

海鮮去腥·軟化肉質 重現食材最初美好

清洗蔬果·養顏美容 綿密泡泡清潔更徹底

常溫到 95°C 的客製隨興

汆燙 煮湯 料理 沖泡

智慧瞬熱

全天候 滿足全家人的隨心所欲

五星級安心好品質



高效冷卻系統
穩定維持冰水溫度



全機 304 不鏽鋼
提升安全衛生性



專門碳酸水技術
冰水 CO₂ 混合技術，精準製造最順口氣泡水



食品級二氧化碳

yaffle 亞爾浦氣泡烹調設備使用金瑞碳酸公司提供的食品級二氧化碳，符合多項食品安全法規：

- 食品安全衛生管理法 · 食品安全衛生管理法施行細則
- 食品加工用二氧化碳衛生標準 (即食品業者使用二氧化碳應符合我國衛生標準之規定)
- 食品器具容器包裝衛生標準 · 食品良好衛生規範準則 · 食品業者登錄辦法
- 食品工廠建築及設備設廠標準 · 食品及其相關產品追溯追蹤系統管理辦法
- ISBT(飲料技師國際協會) CO₂ 品質指引與分析程序參考書目 CO₂ QUALITY GUIDELINES & ANALYTICAL PROCEDURE BIBLIOGRAPHY
- WHO JECFA 食品添加物聯合專家委員會 (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA)
- FSSC 22000 驗證

消費者也可掃描鋼瓶上的 QR Code 查詢該二氧化碳有效期限及 MSDS 物質安全資料表



搭配頂級淨水設備



符合多國標準

濾心安全符合日本厚生省標準，通過 SGS、NSF 標準檢測



三分管超大出水量

每分鐘流量可達 3 公升，
有效濾水量達 7 萬公升



可去除有害物質

可去除餘氯、鉛、異味、氯仿、農藥 CAT、環境賀爾蒙 (雙酚 A 及壬基酚) 等 19 種有害化學物質





亞爾浦鋼瓶小常識

1. 勿倒瓶，一律採直立式安裝
2. 勿置於高溫環境，如：日曬、冰箱、冷氣散熱出口

氣瓶	售價	更換 CO ₂ 費用
6L	NT\$7,000	NT\$3,000
13L	NT\$9,000	NT\$4,000

貼心提醒：

1. 若發生漏氣，請勿觸碰開關，以免發生危險。
2. 當右方氣壓閥的紅色曲線降至 100psi，或氣泡感降低時，即可預約客服更換氣瓶。



雙錶氣體減壓閥
NT\$4,500



6L
(約 1020 瓶 / 500ml)



13L
(約 2500 瓶 / 500ml)



家用櫥下型 YS-1301

大容量出水滿足家庭烹調調理用水所有需求、食材蔬果清洗、即按即得，大幅減少料理工序，讓料理更優雅輕鬆。完美用水設備方案結核新廚房美學概念，四溫觸控式龍頭智能簡約，讓喝好水、用好水是簡單的生活日常！

四溫觸控式龍頭

- 熱水
- 冰水
- 常溫水
- 冰氣泡水



主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420	最大流量	30 杯 (500ml)/H
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405	材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
瞬熱機尺寸 (LxDxHmm)	200 x 330 x 395	建議售價	NT\$102,000(組)



+



+



整組包含

- ① 氣泡烹調設備主機
- ② 兩道式淨水設備
- ③ 瞬間熱飲機
- ④ 四溫觸控式龍頭
- ⑤ 6L 氣瓶



家用櫥下型 YS-1301H

搭配無儲水鍋爐、輕巧 yaffle 亞爾浦 HH88 智能極熱式熱飲機，讓標準櫥下的廚房空間也能安裝 yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備，預設四段水溫快選，亦可以 5°C 微調出水溫度，使喝水用水更客製智能。

四溫觸控式龍頭

- 熱水
- 冰水
- 常溫水
- 冰氣泡水



主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405
智能極熱式熱飲機尺寸 (LxDxHmm)	230 x 78.5 x 395

最大流量	30 杯 (500ml)/H
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
建議售價	NT\$120,000(組)



- 整組包含：
- ① 氣泡烹調設備主機
 - ② 兩道式淨水設備
 - ③ 智能極熱式熱飲機
 - ④ 四溫觸控式龍頭
 - ⑤ 6L 氣瓶



家用櫥下型 YS-1201

工業文青風機械式龍頭，一拉一提即可得熱水、冰水、常溫水、冰氣泡水，簡約外型、簡單操作，超大容量出水滿足家庭烹調調理、飲水、用水所有需求！

四溫機械式龍頭

- 熱水
- 冰水
- 常溫水
- 冰氣泡水



主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420	最大流量	30 杯 (500ml)/H
淨水設備尺寸 (外接) (LxDxHmm)	250 x 135 x 405	材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
瞬熱機尺寸 (LxDxHmm)	200 x 330 x 395	建議售價	NT\$99,000(組)



整組包含

- ① 氣泡烹調設備主機
- ② 兩道式淨水設備
- ③ 瞬間熱飲機
- ④ 四溫機械式龍頭
- ⑤ 6L 氣瓶



家用櫥下型 YS-1101

細膩質感拉把式龍頭，時尚外型妝點廚房、居家飲水空間，成為中島、吧檯調理區新亮點，拉把立即可得 4°C 到 7°C 口感水溫最佳、綿密細膩的氣泡水，單飲、調飲、料理、入菜更優雅時尚。

拉把式龍頭

● 冰氣泡水



主機尺寸 (LxDxHmm)	260 x 470 x 420	最大流量	30 杯 (500ml)/H
耗電量	待機 20W/ 運作 270W	材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
電壓	110V / 60Hz	建議售價	NT\$78,000(組)



整組包含：

- ① 氣泡水主機
- ② 6L 氣瓶
- ③ 拉把式龍頭



家用商用檯面型 YS-162

隨手一壓，yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備大出水量綿密氣泡、刺激豐富口感，不只適用家裡招待訪客，更為商用入門機的理想首選，為招待所、貴賓室、咖啡廳等提供全新的味覺享受。

拉把式龍頭

● 冰氣泡水



主機 (含龍頭) 尺寸 (LxDxHmm)	245 x 600 x 560	電壓	110V /60Hz
主機 (含滴水盤) 尺寸 (L x D x Hmm)	245 x 630 x 560	最大流量	30 杯 (500ml)/H
耗電量	待機 20W/ 運作 270W	材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
		建議售價	NT\$74,000(組)



整組包含：

- ① 氣泡水主機
- ② 6L 氣瓶



商用櫥下型 YS-1801

搭配金屬簡約設計風立體龍頭，yaffle 亞爾浦商用櫥下型氣泡烹調設備為商用場域磅礪首選，超級大流量，滿足商用客用需求，綿密細膩質地、刺激豐富口感讓喝水成為有趣的事。

雙拉把式龍頭

- 冰水
- 冰氣泡水



主機尺寸 (LxDxHmm)	285 x 520 x 480	電壓	110V /60Hz
淨水設備尺寸 (外接)(LxDxHmm)	250 x 135 x 405	最大流量	50 杯 (500ml)/H
耗電量	待機 30W/ 運作 268W	材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
		建議售價	NT\$158,000(組)



整組包含：

- ① 氣泡水主機
- ② 兩道式淨水設備
- ③ 雙拉把式龍頭
(龍頭款式依隨機出貨)
- ④ 13L 氣瓶



選購 4040 水盤 (含洗杯功能)

- 特製噴頭，自動清洗
- 輕輕一壓，自動噴水洗杯！放開即自動停止
- 高速水流同時沖淨杯底和內壁
- 產品不含龍頭

尺寸	400 x 400mm
進出水挖孔尺寸	Φ36.4mm
售價	NT\$ 14,500



商用檯面型 YS-15501

輕輕一壓，yaffle 亞爾浦五星級氣泡烹調設備綿密氣泡，為您獻上極致的口感盛宴，一次滿足飲用冰水、氣泡水的雙重需求，更是招待所、貴賓室、咖啡廳等場所的必備神器，為您的賓客帶來獨一無二的新奇口感。

雙拉把式龍頭

- 冰水
- 冰氣泡水



主機 (含龍頭) 尺寸 (LxDxHmm)	285 x 640 x 530	電壓	110V /60Hz
主機 (含滴水盤) 尺寸 (L x D x Hmm)	285 x 670 x 530	最大流量	50 杯 (500ml)/H
淨水設備尺寸 (外接)(LxDxHmm)	250 x 135 x 405	材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板
耗電量	待機 30W/ 運作 268W	建議售價	NT\$138,000(組)



+



整組包含：

- ① 氣泡水主機
- ② 兩道式淨水設備
- ③ 雙拉把式龍頭
- ④ 13L 氣瓶

亞爾浦氣泡烹調設備配置圖

安裝配置建議

1. 空間：建議需要寬度至少 90 cm x 深度 52cm。家用設備高度至少 45cm，商用設備高度至少 78cm
2. 電源：3 組 110V(氣泡烹調設備 + 瞬熱機 + 止水器)，如安裝 YS-1301H，需再增加一個單相 220V 電源
3. 排水：氣泡烹調設備主機採用水冷式散熱，需要接到水槽下方排水管上
4. 觸控龍頭另搭配控制盒



安裝空間 & 注意事項



yaffle 亞爾浦氣泡烹調設備規格表



類型	家用櫥下型			
型號	YS-1301	YS-1301H	YS-1201	
建議售價	102,000	120,000	99,000	
最大流量	30 杯 (500ml)/H	30 杯 (500ml)/H	30 杯 (500ml)/H	
材質	304 不鏽鋼 + 黑色面板	304 不鏽鋼 + 黑色面板	304 不鏽鋼 + 黑色面板	
主機尺寸 (L x D x Hmm)	260 x 470 x 420	260 x 470 x 420	260 x 470 x 420	
主機 (含滴水盤) 尺寸 (L x D x Hmm)	X	X	X	
淨水設備尺寸 (外接) (L x D x Hmm)	250x135x405	250x135x405	250x135x405	
瞬熱機尺寸 (L x D x Hmm)	200 x 330 x 395	智能極熱式熱飲機 230 x 78.5 x 310	200 x 330 x 395	
電壓	氣泡水機	110V /60Hz	110V /60Hz	110V /60Hz
	瞬熱機	110V /60Hz	單相 220V /60Hz	110V /60Hz
耗電量	氣泡水機	待機 20W/ 運作 270W	待機 20W/ 運作 270W	待機 20W/ 運作 270W
	瞬熱機	1000W	3000W	1000W
標準操作水壓	30psi-45psi			
CO ₂ 氣瓶 (高) 外接	Φ200x440mm			
CO ₂ 氣瓶容量	6L (約 1020 瓶 /500ml)	6L (約 1020 瓶 /500ml)	6L (約 1020 瓶 /500ml)	
備註	-			



家用櫥下型	家用商用 複合檯面型	商用櫥下型	商用檯面型
YS-1101	YS-162	YS-1801	YS-15501
78,000	74,000	158,000	138,000
30 杯 (500ml)/H	30 杯 (500ml)/H	50 杯 (500ml)/H	50 杯 (500ml)/H
304 不鏽鋼 + 黑色面板	304 不鏽鋼 + 黑色面板	304 不鏽鋼 + 黑色面板	304 不鏽鋼 + 黑色面板
260 x 470 x 420	245 x 600 x 560(含龍頭)	285 x 520 x 480	285 x 640 x 530(含龍頭)
X	245 x 630 x 560	X	285 x 670 x 530
不含淨水設備	不含淨水設備	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
不含瞬熱機	不含瞬熱機	不含瞬熱機	不含瞬熱機
110V /60Hz	110V /60Hz	110V /60Hz	110V /60Hz
-	-	-	-
待機 20W/ 運作 270W	待機 20W/ 運作 270W	待機 30W/ 運作 268W	待機 30W/ 運作 268W
-	-	-	-
30psi-45psi	30psi-45psi	30psi-45psi	30psi-45psi
Φ200x440mm	Φ200x440mm	Φ210x740mm	Φ210x740mm
6L (約 1020 瓶 /500ml)	6L (約 1020 瓶 /500ml)	13L (約 2500 瓶 /500ml)	13L (約 2500 瓶 /500ml)
龍頭款式依隨機出貨	龍頭款式依隨機出貨	龍頭款式依隨機出貨	龍頭款式依隨機出貨

08 · yaffle 亞爾浦時尚龍頭

完整的淨水整合方案不僅要有完善的櫥下淨水設備，檯面上出水的龍頭不只是出水功能，更是在重視居家品質的現在，也成為居家生活的另一亮點，yaffle 亞爾浦淨水龍頭搭配多段水溫不同，推薦合適的出水龍頭，滿足居家生活的每一個淨水時刻！

單溫龍頭 (搭配淨水設備)



機械式

有壓

機械式

無壓

CUL1801

CUDL223

顏色	鉻色	鉻色
尺寸 (LxH)	250mm	270mm
挖孔尺寸	15mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 二分管出水	常溫水 / 三分出水
專利號碼	D214988	M446252
建議售價	NT\$ 3,500	NT\$ 5,600

雙溫龍頭 (搭配淨水設備 + 熱飲機或冰飲機)



機械式

有壓

機械式

有壓

限量

觸控式

無壓

觸控式

無壓

CUML3101

CUML3101B

T8201

T8201B

顏色	鉻色	黑色	鉻色	霧黑色
尺寸 (LxH)	270mm	270mm	185 x 240mm	185 x 240mm
挖孔尺寸	32mm	32mm	30mm	30mm
出水選擇	①常溫水 / 熱水 ②常溫水 / 冰水	①常溫水 / 熱水 ②常溫水 / 冰水	常溫水 / 熱水	常溫水 / 熱水
建議售價	NT\$ 6,800	鉻色款牌價 加 NT\$1,800(含稅價)	NT\$ 15,000	NT\$ 16,800

三溫龍頭 (搭配淨水設備 + 冰熱飲機或氣泡水機)



機械式
有壓

機械式
有壓

CUML3201

CUML3301

顏色	鉻色	鉻色
尺寸 (LxH)	270mm	270mm
挖孔尺寸	35mm	35mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水
建議售價	NT\$ 9,200	NT\$ 9,700

四溫龍頭 (搭配氣泡烹調設備)



機械式
有壓

限量
觸控式
無壓

觸控式
無壓

CUML35

T8501

T8501B

顏色	鉻色	鉻色	霧黑色
尺寸 (LxH)	265mm	185 x 240mm	185 x 240mm
挖孔尺寸	35mm	30mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水
建議售價	NT\$ 9,900	NT\$ 17,000	NT\$ 18,800

RO120 專用龍頭



機械式
有壓

觸控式
無壓

ROML3101

RT8301B

顏色	鉻色	霧黑色
尺寸 (LxH)	285mm	185 x 240mm
挖孔尺寸	28mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 純水	常溫水 / 純水 / 熱水
建議售價	NT\$6,800	NT\$17,800

HH88 智能極熱式熱飲機專用龍頭



觸控式
無壓

觸控式
無壓

T8601B

T8801B

顏色	霧黑色	霧黑色
尺寸 (LxH)	185 x 240mm	185 x 240mm
挖孔尺寸	30mm	30mm
出水選擇	常溫水 / 熱水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水
建議售價	NT\$16,800	NT\$18,800



世磊實業股份有限公司

直營展示中心

台北市松山區塔悠路 219 號	(02)2760-9666
新竹縣竹北市縣政三街 136 號	(03)656-0101
台中市西屯區漢翔路 37 號	(04)2451-7979
高雄市左營區重立路 511 號	(07)346-9868
花蓮縣吉安鄉南濱路一段 500-1 號	0910-521680



亞爾浦淨水設備
免付費服務專線：0800-026628
www.yaffle.com.tw

2024.01 6,200P