



亞爾浦微礦氣泡水機說明書



亞爾浦 微礦氣泡水機

新鮮現製即飲，最環保，
友善環境，宛若香檳般的細膩質地口感飲用時，
可以感受到微小細緻的氣泡，於口中不停綻放

選擇亞爾浦微礦氣泡水機 五大理由

- 1 雜質過濾**
有效去除水中雜質、沉澱物、鐵鏽、淤泥
- 2 碳纖活性炭淨化**
去除氯、氣味、重金屬、抑制細菌、化學物質等
- 3 高效冷卻系統**
穩定維持冰水溫度
- 4 碳酸水技術**
氣水混合技術，來自義大利科技精準製造最順口氣泡水
- 5 全機不鏽鋼 (304)**



微礦氣泡水機發展史

擁有透明清涼口感的氣泡水，已是許多人日常生活中的精神支柱。早在18世紀時，氣泡水就已經被英國的化學家Joseph Priestley所發明，他發現當二氧化碳溶於水中時，喝起來帶有特別的口感，比水更加美味。直到1903年，英國人Guy Hugh Gilbey發明第一台氣泡水機，並且創立sodastream公司，使含有氣泡的水在貴族與上流社會間廣為流傳，爭相飲用。

微礦氣泡水機簡介

飲用氣泡水對人體有諸多好處，歐美國家對氣泡水的喜愛已超過含糖飲料，人們開始主動減少飲料糖份的攝取。在日韓，氣泡水也盛行許久，無論何處，都深陷在氣泡水的魅力中，氣泡水帶來的不只是清涼，更是生活態度的展現。

氣泡水滿足個人身體所需微量礦物質，透過多重過濾十五種以上的有害物質，符合國際檢驗標準淨水設備，抑菌加濾淨讓每一杯水好喝又乾淨。

什麼是氣泡水（碳酸水）？

氣泡水是將加壓的二氧化碳灌進水裡，兩者結合後成為碳酸水。它能去除導致疲勞的物質、使血液流通順暢、加快新陳代謝，具有緩解疲勞、使人心情舒暢的功效，對健康有很多幫助。



健康七大好處

1. 促進腸胃蠕動排宿便
2. 可中和運動後，身體產生的乳酸消除疲勞
3. 促進血液循環提高新陳代謝
4. 有飽足感抑制食欲
5. 降低膽固醇、有效預防心血管疾病
6. 分解體內消化過程中所產生的氨排出
7. 氣泡水較一般的水，口感更佳、順口滑暢，容易補充水分。

氣泡水要怎麼喝 才能有效達到美容與健康的效果？

早晨：補充睡眠中因流汗而流失的水分，同時促進腸胃蠕動改善便秘。

進食中：能產生飽足感，以免飲食過量。

下午：3-4點左右是工作疲勞累積到最高的時間點，碳酸氣體能促進血液循環，達到消除疲勞的效果。

飲用氣泡水的注意事項

1. 一般來說，喝氣泡水和一般水一樣，一天以1.5公升至2公升最為適當，不要貪圖效果而過量。
2. 腸胃較弱的人或有逆流性食道炎者最好在進食時飲用，不要空腹飲用。
3. 溫度並不會影響氣泡水的效果，但在低溫時碳酸氣泡較強，風味較佳。不過腸胃較弱的人最好以常溫飲用，避免過度刺激。

炎熱夏季皮膚更乾更出油 喝氣泡水可改善膚質

台灣大多數人屬於濕熱型體質，濕熱體質的人臉上愛長皰，比如到皮膚科看病，從年輕長痘一直到40歲還長痘，稱為戰痘一族。

專家建議多飲用氣泡水，不僅可以去除導致疲勞的物質，使血液流通順暢，加快新陳代謝，具有緩解疲勞，更使人心情舒暢的功效。

氣泡水怎麼幫助減肥？

氣泡水進入胃部後，因人體溫度加溫而釋放碳酸氣體。

在吃飯時飲用，吃進胃裡的食物會堵住胃的出口，使得碳酸氣體膨脹將胃部撐大，提早產生飽足感，以降低食欲。



氣泡水多功能用途

亞爾浦氣泡水機，讓你在家不僅能輕鬆享受氣泡水的清爽口感，更能在烹飪、居家生活帶來奢華方便的感受。

• 調飲

可加入不同口味的果露、或是果汁，增添風味。



• 調酒

在家即可調製出香檳般刺激爽口的口感。



• 氣泡水/氣泡咖啡

以氣泡水的低溫冰鎮咖啡後，再迅速把咖啡加入氣泡水中，便能享用綿密的氣泡咖啡。



• 肉類

烹飪肉前，浸泡肉品10分鐘，使肉質加倍鮮嫩並去除腥味。



• 醒酒

酒後飲用氣泡水，能加速血液循環，代謝酒精。



• 海鮮

以氣泡水清洗海鮮，去除腥味。



• 養顏清潔及漱口

以氣泡水清潔，能帶走皮膚更深層的髒物質。



• 冰鎮麵

煮熟的麵條，迅速放入氣泡水中冰鎮一下，便能享用麵條Q彈的口感。





百香果
氣泡水

調飲方法

(以yaffle啤酒杯8分滿為基準)

氣泡咖啡	濃縮咖啡 40cc
玫瑰氣泡水	玫瑰果露 40cc
百香果氣泡水	百香果果露 60cc
奇異果氣泡水	奇異果果露 60cc
藍柑橘氣泡水	藍柑橘果露 60cc





購買家用型氣泡水機

即贈 1.量杯一只 / 2.啤酒杯一組 / 3.果露一瓶

(以公司現貨為主,恕不挑選口味)

規格說明



型號	YS-120 櫥下型 家用氣泡水機
主機尺寸 mm	(A)260 x (B)470 x (C)420
生飲設備尺寸 外接 mm	(A)250 x (B)140 x (C)400
CO2 氣瓶(高)尺寸 mm	440Φ200
CO2 氣瓶內容量(飲料級)	3.5kg (約 1020 瓶 / 500ml)
材質	全機 304 不鏽鋼
最大流量	30L/h
標準操作水壓	2.75-6.9bar (40psi-100psi)
耗電量	待機 20W / 氣泡水 270W
電力	110V /60Hz
產品配備	氣泡水主機 x1、機械式龍頭 x1、兩道式淨水器 WF-623、6.5 公升氣瓶

WF-623





型號	YS-130 櫥下型 家用氣泡水機
主機尺寸 mm	(A)260 x (B)470 x (C)420
生飲設備尺寸 外接 mm	(A)250 x (B)140 x (C)400
CO2 氣瓶(高)尺寸 mm	440Φ200
CO2 氣瓶內容量(飲料級)	3.5kg (約 1020 瓶 / 500ml)
材質	全機 304 不鏽鋼
最大流量	30L/h
標準操作水壓	2.75-6.9bar (40psi-100psi)
耗電量	待機 20W / 氣泡水 270W
電力	110V /60Hz
產品配備	氣泡水主機 x1、觸控式龍頭 x1、兩道式淨水器 WF-623、6.5 公升氣瓶

WF-720



	YS-150	YS-160	YS-162	YS-180
	檯面型 商用氣泡水機	檯面型 商用氣泡水機	樹下型 商用氣泡水機	樹下型 商用氣泡水機
主機尺寸 mm	(A)365 x (B)550 x (C)470	(A)270 x (B)490 x (C)650	(A)220 x (B)550 x (C)510	(A)365 x (B)600 x (C)470
(含龍頭+滴水盤)	((A)365 x (B)710 x (C)470)	((A)270 x (B)600 x (C)650)	((A)220 x (B)600 x (C)510)	
生飲設備尺寸 外接 mm	(A)255 x (B)140 x (C)450	(A)255 x (B)140 x (C)450	(A)255 x (B)140 x (C)450	(A)220 x (B)550 x (C)510
CO2 氣瓶(高)尺寸 mm	740Φ200	740Φ200	740Φ200	740Φ200
CO2 氣瓶內容量	7.5kg	7.5kg	7.5kg	7.5kg
(飲料級)	(約 2500 瓶 /500ml)	(約 2500 瓶 /500ml)	(約 2500 瓶 /500ml)	(約 2500 瓶 /500ml)
材質	全機 304 不鏽鋼	全機 304 不鏽鋼	全機 304 不鏽鋼	全機 304 不鏽鋼
最大流量	80L/h	80L/h	30L/h	80L/h
標準操作水壓	2.75-6.9bar (40psi-100psi)	2.75-6.9bar (40psi-100psi)	2.75-6.9bar (40psi-100psi)	2.75-6.9bar (40psi-100psi)
耗電量	待機 30W/ 氣泡 650W	待機 30W/ 氣泡 650W	待機 30W/ 氣泡 650W	待機 30W/ 氣泡 650W
電力	110V /60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V /60Hz
產品配備	氣泡水主機 x1、水盤 x1、兩道式淨水器 WF-720、13 公升氣瓶	氣泡水主機 x1、兩道式淨水器 WF-720、13 公升氣瓶	氣泡水主機 x1、兩道式淨水器 WF-720、13 公升氣瓶	氣泡水主機 x1、雙拉把式龍頭 x1、兩道式淨水器 WF-720、13 公升氣瓶


微礦氣泡水機龍頭說明




熱水安全開關開啟方式

1. 先往上提，解除安全鎖。
2. 再往下開啟熱水。

微礦氣泡水機配置 各部說明



微礦氣泡水機安裝說明



亞爾浦氣泡水 最高品質 CO₂

CO₂用在食品中有許多，如啤酒、氣泡水、可樂、沙士等，國際上對此等化學物質，都要求專廠專照生產。完全與化工、工業分開，防止參偽、交叉汙染。同時嚴控不純物質如苯、總硫等有害健康及致癌物質。目前國內大部份CO₂純化廠都屬工業級生產，僅在後端分流，實不合食安法第十條第3項規範，因此目前台灣製造所有的罐裝可樂、啤酒及氣泡水都非專廠專照之食品CO₂，目前台灣只有一家專廠專照飲料級CO₂工廠。

亞爾浦氣泡水採用飲料級二氧化碳， 讓您喝得安心又健康

與金瑞碳酸公司合作，採購標準嚴格的依據- ISBT (飲料技師國際協會) 指引與分析程序，提供安全無虞的飲料級二氧化碳做使用，並隨瓶提供MSDS (物質安全資料表) 及有效期限標示。

鋼瓶注意事項

1. 勿倒瓶，一律直立式安裝
2. 勿置於高溫環境
(日曬、冰箱、冷氣散熱出口)
3. 若CO₂有漏的話
 - * 請不要用手觸碰，以免手遭到凍傷。
 - * 請把窗戶打開
4. 訂貨交期約5天內 (請提早預訂)



6.5 公升

注意事項

- 1.請由專業安裝人員進行現場評估與安裝。
- 2.安裝位置水壓建議40 psi 以上、水量1分鐘8公升。
- 3.請確認安裝位置電源為110V / 60Hz 。
- 4.請確認安裝位置有排水管。
- 5.櫥櫃空間建議尺寸寬97公分.深52公分.高49公分以上易於擺放設備。
- 6.如有外出旅遊，或三日以上不使用氣泡水機，請關閉水源及電源。
- 7.氣泡水機接上電源前，請先完全核對，要接上電源的接電資料(電壓、電流和電線規格等)必須和資料表上一樣，以避免損壞氣泡水機，如果有任何的疑問請洽合格的電器工。
- 8.氣泡水機一定要接上標準的接地線(接地的圖案)，才能安全使用。小心核對是非常重要的，一旦有任何的疑問請洽合格的電器工來檢查電源。代理商對任何由於缺少接地線，或是未接好地線發生的故障，所引起的損壞或損失，不承擔任何責任 (例如:電擊的危險)。
- 9.延長線無法提供使用上的安全 (例:過熱的危險)，故氣泡水機不可以使用延長線。
- 10.要拔除氣泡水機電源時，請抓住插頭座拔除，不要單拉電線避免電線內部斷裂。
- 11.改變電源配置及氣泡水機的結構會引起危險，而且也有可能影響氣泡水機的操作，代理商拒絕以上指示未被完全遵守所引起人員或財產損失的責任。
- 12.使用氣泡水機前請務必詳細閱讀使用說明書，了解在安全、操作及保養上等重要事項，以避免損壞氣泡水機。
- 13.廚下型氣泡水機機體四周，請勿擺放易燃物品，例如:酒精、氣壓式清潔劑..等。
- 14.櫥櫃內請勿擺放易揮發化學藥劑，避免造成機器腐蝕，使用壽命縮短。





4040 水盤

4040水盤(含洗杯功能)
尺寸：400 x 400mm
進出水挖孔尺寸：Φ36.4mm

- 特製噴頭，自動清洗
- 輕輕一壓，自動噴水洗杯！
放開即自動停止
- 高速水流同時沖淨杯底和內壁
- 產品不含龍頭



水盤

水盤(含洗杯功能)
尺寸：420 x 420mm
進出水挖孔尺寸：Φ40mm

- 特製噴頭，自動清洗
- 輕輕一壓，自動噴水洗杯！
放開即自動停止
- 高速水流同時沖淨杯底和內壁
- 產品不含龍頭



氣瓶

(空瓶)
6.5 公升 (小)
13 公升 (大)




調節閥

TEISSEIRE 法國天然果露

TEISSEIRE 果露始於西元1720年，
使用最優良的水果、鮮花、堅果，而且完全不添加防腐劑、不含糖精，創造出風味絕佳的風味。
高度原汁濃縮，只要滴少量果露（約莫60 c.c.），加入氣泡水中，
便能沉浸在濃濃果香與氣泡水交織的清爽暢快中。





A

不鏽鋼水瓶

500ml

B

水瓶

500ml 寬口瓶

C

高腳杯

D

經典啤酒杯

500ml

E

水袋

E



· 追求品質卓越 · 不斷改革創新 · 穩定經營成長 · 發揮團隊合作 ·



SHIH LEI
世磊實業

世磊實業股份有限公司
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

www.shih-lei.com.tw
e-mail: service@shih-lei.com.tw

台北 地 址：10587台北市松山區塔悠路219號
電 話：(02) 2760-9666
傳 真：(02) 2768-7727
訂貨專線：(02) 2295-2839
訂貨傳真：(02) 2291-8249

新竹 地 址：30268新竹縣竹北市縣政三街136號
電 話：(03) 656-0101
傳 真：(03) 656-7373

台中 地 址：40760台中市西屯區環中路二段302號
電 話：(04) 2452-4948
傳 真：(04) 2452-4047

高雄 地 址：81457高雄市仁武區永榮一街90號
電 話：(07) 3755-262
傳 真：(07) 3755-263

亞爾浦淨水設備 服務專線：(02)2760-9222