

亞爾浦直出式 RO逆滲透淨水設備



層層精濾 快速出好水 



國家級認證領導品牌

超過 7 萬家庭使用

「yaffle」是歐洲的一種綠色啄木鳥，生長在英格蘭島，快下雨前，長長的舌頭會發出雷鳴鳥聲，稱之為yaffle call，是祈雨的一種祥兆、一個咒語，也代表純淨智慧的先知，又稱rain bird、水神。

yaffle 來到 21 世紀，帶著水神的新使命——「每個人都有喝好水的權利」。

yaffle 亞爾浦淨水設備品牌以「水的醫生」自許，逾三十年的淨水專業能力及服務經驗，擁有美、日、台多國嚴格檢驗合格認證，為淨水領域的權威品牌。專業的技術及研發團隊，從濾心、櫥下淨水設備、冰熱飲機、氣泡水機、龍頭、到大型全屋式淨水設備，整合產品精密度及功能性，全方位為家人飲水把關，提供給台灣消費者更完整的純淨饗宴。



享受純淨 RO 技術 引領飲水新時代


RO 逆滲透技術

為因應台灣水質問題，「直出式 RO 逆滲透淨水設備」的淨水技術通過過濾器，能夠有效地除去水中的雜質，包括重金屬、農藥等有害物質


提供更純淨的飲用水

較於一般自來水，RO 水更純淨、更安全。這是由於 RO 逆滲透機制能夠濾除微小到無法被肉眼看到的污染物，從而提供您和家人更健康的飲用水。

* 依據標準：電源供應器符合 IEC 61558-1、IEC 61558-2-16 及相關電磁相容性檢驗標準、濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範（111 年版）



SGS-RO 類水質檢測報告




SGS-RO 類水質檢測報告24項

直出式 RO 省空間也更穩定

市面上 RO 逆滲透淨水設備通常分為兩種：

直出式 RO		傳統式 RO
無儲水桶，省空間	勝	有儲水桶，佔空間
避免儲水桶二次汙染	勝	儲水桶有二次汙染風險
快速出水零等待	勝	出水速度慢
出水量大	勝	出水量小
一體式集成水路，安全防漏	勝	管線外露易漏水
水質穩定	勝	長時間未使用，TDS(*) 數值會飆高

* 註：TDS：總溶解固體 (Total dissolved solids，簡稱 TDS)，在水中溶解的固體物質總量 (包括溶解性碳酸氫離子、氯鹽、硫酸鹽、鈣、鎂、鈉與鉀等；揮發及非揮發性固體)。其濃度會影響飲用水之可口度，TDS 數值越小就代表水越純淨、雜質越少，數值越大就表示水中的雜質越多。



亞爾浦直出式 RO 逆滲透淨水設備

業界最大製水量 1200 加侖 製水效率快 4 倍



業界最大製水量 1200 加侖
製水效率快 4 倍

1200 加侖製水量遙遙領先業界，且相較於傳統 RO 設備，亞爾浦直出式 RO 逆滲透淨水設備製水速度快了 4 倍，用水超便利。




快速供水零等待
3.15L/min 大流量

直出式供水、即開即飲，PAC 濾心每分鐘出水 2L，RO 膜濾心每分鐘出水 3.15L，飲水無須等待。



1:0.5 超低廢水比
節能環保更省水

以往 RO 機製造純水皆會產生大量廢水，現在濾出一杯好水只會產生半杯廢水，高效節水更環保。





自動沖洗 RO 膜 延長 RO 膜使用壽命

開機、長時間製水皆會自動沖洗，亦可手動開啟沖洗，以維持飲用水最佳品質，延長 RO 膜使用年限。




RO 純水 + 淨水 兩種水質自由切換

RO 膜、PAC 複合式濾心，雙心雙效過濾。RO 純水，全家飲用好安心；淨水大流量，無氯好水洗菜、洗米真放心。



雙心物理深層過濾 濾心長效持久

RO 膜濾心過濾孔徑達 0.0001 微米，能有效過濾水中細菌（大腸桿菌）、水垢、重金屬（砷、鉛、鎘）等物質；PAC 複合式濾心可過濾水中雜質（鐵鏽、泥沙、膠體、懸浮物），並吸附水中餘氯及異味 / 異色分子，保留水中礦物質。



一體式集成水路 安全防漏

機器採一體式集成水路設計，減少管路接頭，有效降低漏水風險，用水更安心。

追求完美、忙碌不停的現代都會生活中， 解決問題的速度勝過一切！

在中南部水質較差的地區，容易形成頑固的水垢，而傳統的 RO 逆滲透淨水設備出水又細又慢，冷天更需要漫長的等待，甚至還要放流隔夜水，對於注重快速解決問題的忙碌族來說，這種等待實在讓人煎熬。

「亞爾浦直出式 RO 逆滲透淨水設備」應運而生，提供即時的淨水效果，高效過濾水中的雜質，確保每滴水都是乾淨新鮮的，為您的生活帶來更便捷、更健康的改變，更為忙碌的生活注入了新活力！



| 規格表



無儲水桶設計



型號	RO120
建議售價	NT\$ 27,000
系列	RO 逆滲透淨水系列
尺寸 LxW(D)xHmm	142 x 488 x 430
電壓	110-220V/60Hz
額定淨水量	2L/min
額定純水量	3.15L/min
製水量	1200 加侖
搭配濾心	PAC 複合濾心 /RO 膜濾心
濾心更換週期	PAC 複合式濾心：12 個月 RO 膜濾心：24~36 個月
水檢字號	31228

型號	ROML3101
建議售價	NT\$ 6,800
顏色	鉻色
尺寸 LxH	285mm
挖孔尺寸	28mm
出水選擇	淨水 / 純水

建議水壓：進水端須可承受 2~3g

貼心提醒：請定期更換濾心，以確保飲水品質。

* 產品及配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

* 依據標準：電源供應器符合 IEC 61558-1、IEC 61558-2-16 及相關電磁相容性檢驗標準、濾（淨）水器商品飲用水水質檢測技術規範（111 年版）

