



時尚廚電

來自義大利

瓦斯爐 · 感應爐 · 電陶爐

2023 ————— Challenge Perfect from the Best.



義大利人生活的秘訣—來自美食

Have a taste of Italy with every bite.



best
Q · C · E

Quality Creation Efficiency
精湛工藝美學 打造幸福廚房

best QCE 系列廚電，強調百分之百義大利生產製造，結合實用與美學設計，耐用優雅的質感，媲美廚電界的 PRADA。

best
G · D · M

Global Design Manufacture
享受烹調樂趣 凝聚每一顆真心

best GDM 系列廚電，保留義式設計的經典、簡約，更進一步由世界各地打造兼具質感及美感的歐式廚電，精心打造台灣人的廚房生活。



best 高效能瓦斯爐

火候控制，是一道美味料理最重要的成敗關鍵

best 瓦斯爐擁有多段式火力選擇

無論文火慢燉或大火快炒，任你輕鬆調整

點燃內心深藏的主廚魂，讓你盡情揮灑廚藝，大展身手！

Cooking with love
provides food for the soul.



義大利DEFENDI爐芯

採用全球最專業瓦斯爐大廠 DEFENDI 爐芯，上進氣式爐座構造、火焰平均燃燒完全，多個瓦斯高壓噴射孔，火候操控自如。



精緻銅爐頭

義大利精緻銅爐頭，不僅耐高溫且導熱效果好，易於清潔，保養不費力。



爐頭側向出氣不易阻塞


歐式爐頭設計，出氣孔面積大且位於側邊，湯汁溢出也不容易阻塞。爐火面積廣、火力均勻，料理更得心應手。



自動偵測好安全

搭配感溫棒裝置的瓦斯自動偵測切斷設計，只要偵測到湯汁外溢或爐火自熄狀況，就會自動切斷瓦斯，確保居家安全。

黑色玻璃材質爐面，造型優雅大方



平整式黑色玻璃，耐高溫、易清潔，
安心烹飪保養不費力。




特製鑄鐵爐架，堅固耐重且不易生鏽。
爐架吻合台灣炒菜鍋，穩固不易滑動。



產品規格表

Made in ITALY



		GH862-GS	GH9055	GH7055-R	GH7055-L
建議售價		NT\$ 43,000	NT\$ 33,000	NT\$29,000	NT\$ 29,000
爐口數		三口	三口	三口	三口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		908 x 510 x 50	860 x 450 x 58	780 x 450 x 58	780 x 450 x 58
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣	各別	5.2kW/1.6kW/5.2kW	5.0kW/1.3kW/5.0kW	1.6kW/1.3kW/5.0kW	5.0kW/1.6kW/1.3kW
	總計	12kW	11.3kW	7.9kW	7.9kW
額定消耗電功率		0.4W	0.22W	0.22W	0.22W
爐頭		精緻銅爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)/ 熱效率 (LPG)		44.1%/44.3%	43%/45%	44%/45%	44%/45%
能效等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
預計上市日			2023 年 Q1	2023 年 Q1	2023 年 Q1




		GH7450-GS	GH2979	GH2929	LGH2951-2
建議售價		NT\$ 38,000	NT\$ 25,000	NT\$ 25,000	NT\$ 23,000
爐口數		雙口	雙口	單口	雙口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		760 x 510 x 50	300 x 505 x 70	300 x 505 x 70	292 x 514 x 55
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣	各別	5.2kW / 5.2kW	3.0kW / 1.0kW	5.0kW	4.2kW/3.2kW
	總計	10.4kW	4.0kW	5.0kW	7.4kW
額定消耗電功率		0.4W	0.4W	0.4W	0.4W
爐頭		精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)/ 熱效率 (LPG)		45.2%/44.3%	44.8%/45.4%	43.2%/44.0%	43.2%/43.7%
能效等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
配件					中華炒菜鍋架

* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

不鏽鋼材質爐面，堅固且耐高溫



不鏽鋼爐面特殊凹槽設計，油漬湯汁不怕溢出且清潔便利。



特製鑄鐵爐架，堅固耐重且不易生鏽。爐架吻合台灣炒菜鍋，穩固不易滑動。


產品規格表

Made in ITALY

限量



	GH7450-ST	GH9050-B	GH9050
建議售價	NT\$ 32,800	NT\$ 30,000	NT\$ 27,000
爐口數	雙口	三口	三口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	760 x 510 x 50	860 x 500 x 35	860 x 500 x 35
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別 總計	4.5kW/1.5kW/4.5kW 10.5kW	4.5kW/1.5kW/4.5kW 10.5kW
額定消耗電功率	0.4W	0.3W	0.3W
爐頭	精緻銅爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)/ 熱效率 (LPG)	45.2%/44.3%	44.6%/44.2%	44.3%/43.1%
能效等級	第 4 級	第 4 級	第 4 級



	GH7050-R	GH7050-L	GH7300
建議售價	NT\$ 21,000	NT\$ 21,000	NT\$ 19,000
爐口數	三口	三口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	730 x 430 x 45	730 x 430 x 45	730 x 430 x 45
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別 總計	1.75W/1.0W/5.0W 7.75KW	5.0W/1.75W/1.0W 10kW
額定消耗電功率	0.3W	0.3W	0.35W
爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)/ 熱效率 (LPG)	43.5%/43.9%	43.5%/43.9%	45%/46%
能效等級	第 4 級	第 4 級	NG1 第 4 級 / LPG 第 3 級



	GH2959	GH2957	GH2909	GH2907
建議售價	NT\$ 16,500	NT\$ 15,000	NT\$ 16,500	NT\$ 15,000
爐口數	雙口	雙口	單口	單口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別 總計	3.2kW/1kW 4.2kW	4.5kW 4.5kW	5.0kW 5.0kW
額定消耗電功率	0.32W	0.4W	0.32W	0.32W
爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭	精緻銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效率 (NG1)/ 熱效率 (LPG)	45.6%/47.4%	43.1%/47.3%	43.6%/45.5%	43.4%/45.8%
能效等級	第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
配件			中華炒菜鍋架	中華炒菜鍋架

* best 瓦斯爐熱效率符合歐盟標準 > 55%

best IH 感應爐

無須點火也能大秀廚藝

best IH 感應爐，熱能高效率傳導，加熱穩定且快速，
多段式火力精準溫控，輕鬆掌握各種火候，變化多重美味。

1-9 段 精準溫控



best IH 感應爐

極致爐面工藝 烹調美味不設限

採用法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面，多段電力溫控選擇，可隨料理方式與食材調整火力，熱源垂直向上散發不蔓延，輕鬆打造每一天的味蕾饗宴。



高效能易清潔

烹調區採用頂級陶瓷玻璃面板，傳熱功率更大、加熱更快；黑玻面板順手即擦拭污漬，清潔更容易。




無火烹調少風險

獨特電能發熱設計，摒除瓦斯燃燒不全或外洩的風險，烹飪時更健康安全。



火候操控自如

多段式溫控火力選擇，可依各式食材菜餚，隨心所欲調整最佳火候，完全不浪費能源。



自動關機上鎖更安全

未選擇加熱功能，20 秒後自動關閉；兒童安全鎖一鍵鎖定，避免引起火災及降低燙傷風險。



產品規格表

Made in ITALY



	IH730	IH2860
建議售價	NT\$ 36,000	NT\$ 29,000
爐口數	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	730 x 400 x 70	300 x 505 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	3800W / 17A	3600W / 17A
加熱區說明	左區 21cm：2260W 右區 21cm：1860W 同時使用則降為 1900W 及 1700W	後區 21cm：2000W 前區 16cm：1600W
操控方式	滑動 + 觸控式	觸控式
火力段數	9 段	9 段
電子顯示螢幕	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●
觸控聲響	●	●
兒童安全鎖	●	●
數位控制烹調時間 (99 分鐘)	●	●
精密計時器	●	●
鬧鈴提醒	●	●
餘溫警示燈	●	●
自動關機安全裝置	●	●
P 智慧快速滾水功能	●	●

best IH 感應爐

booster 快速加熱 料理高效率

採用義大利 ILVA Glass 陶瓷微晶玻璃面板，雙爐區設計並配有 booster 快速加熱功能，烹飪也能享受超強火力，美味佳餚隨即上桌。



義大利 ILVA Glass 爐面

義大利陶瓷微晶玻璃面板傳熱功率大，黑玻面板美觀易清潔



Booster 快速加熱

快速加熱功能啟動後快速加熱 5 分鐘，煮水煲湯更便利



安全自動關機

依照不同火力段數搭配自動關機時間，烹飪好安心



產品規格表



G-1130	
建議售價	NT\$ 32,000
爐口數	雙口
樣式	嵌入式
顏色材質	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	730x430x60
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
額定消耗電功率	3500W (雙口同時運作下)
加熱區說明	左 / 210mm / 2000W (快速加熱功能下為 2200W) 右 / 210mm / 2000W (快速加熱功能下為 2200W) ※ 兩口不可同時開啟快速加熱功能
操控方式	滑動式
電力段數	9 段
電子顯示螢幕	●
義大利 ILVA Glass 陶瓷微晶玻璃	●
兒童安全鎖	●
數位控制烹調時間 (99 分鐘)	●
精密計時器	●
鬧鈴提醒	●
餘溫警示燈	●
自動關機安全裝置	●
P 智慧快速滾水功能	●

best 電陶爐


紅外線加熱 安心烹飪

best 電陶爐採用法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面，採紅外線加熱方式，不挑鍋具、無明火，且多段火力可自由調整，廚藝不受限烹飪更安心。




產品規格表

Made in ITALY



E2861	
建議售價	NT\$ 28,000
爐口數	三口
樣式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	580 x 510 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
額定消耗電功率	5300W / 24A
加熱區說明	左後 Φ156 1200W 左前 Φ192 1700W 右 Φ220/291 1500/2400W
操控方式	觸控式
電力段數	9 段
電子顯示螢幕	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●
兒童安全鎖	●
鬧鈴計時器	●
餘溫警示燈	●
自動關機安全裝置	●
快速加熱功能	●
選購 / 清潔用品	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸

			
			
E2820	E2826	E2835	E2839
NT\$ 23,000	NT\$ 18,600	NT\$ 18,600	NT\$ 16,500
單口	單口	雙口	雙口
嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計			
	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計
直角不鏽鋼框設計			
292 x 514 x 70	288 x 510 x 70	288 x 510 x 70	304 x 509 x 70
220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
2400W / 11A	2100W / 9.6A	2900W / 13.2A	3000W / 13.6A
單口內外 Φ170 1000W 全區 (含延伸) Φ170/265 2400W	Φ120/226 700/2100W	前 Φ159 1200W 後 Φ193 1700W	前 Φ145 1200W 後 Φ180 1800W
觸控式	觸控式	觸控式	旋鈕式
9 段	9 段	9 段	12 段
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸

best 移動式燒烤爐

不論什麼派對 任何菜色優雅上菜

露營神隊友、燒烤好幫手，
獨特輕巧機身、頂級陶瓷玻璃爐面，
插上電、放上食材，美味料理不設限。
有了 best 移動式燒烤爐，立即變身優雅大廚！

耐高溫更健康


德國 SCHOTT CERAN 頂級
陶瓷玻璃，耐高溫易清潔。

殘渣油漬不留痕

特殊油槽設計，貼心集中食
物殘渣與多餘油漬。

好攜帶好料理

輕量化設計，機身僅 5.5 公斤，
讓你輕鬆提取。



義大利原裝進口

100% 義大利製造，時尚外
型設計。

火候操控自如

具備五段式溫控功能，輕鬆
調整最佳火候。



產品規格表

Made in ITALY



F520

建議售價 NT\$ 28,000

優惠價 NT\$ 14,000

爐口數 單一大爐面

樣式 移動式

顏色材質 黑色玻璃 / 不鏽鋼

尺寸 LxW(D)xH mm 650 x 305 x 85

電壓 / 頻率 110V / 60Hz

額定額定消耗電功率 1300W / 11.8A

特色功能

● 德國 SCHOTT CERAN 頂級陶瓷玻璃

● 快速升溫，最高達 375°

● 不需瓦斯只需用電

● 輕量化機身僅 5.5kg 攜帶更方便

● 家庭聚會、烤肉、派對野餐必備

配件 清潔刮刀、煎匙、示範光碟





選購 / 清潔用品



英國 Astonish 多功能
清潔去汙霸

高效能瓦斯爐 安裝資訊



best 機型 GH862-GS ----- best 機型 GH7450-ST -----





best 機型 GH9055 ----- best 機型 GH9050-B / GH9050 -----





best 機型 GH7055-R/GH7055-L ----- best 機型 GH7050-R / GH7050-L -----



best 機型 GH7300 ----- best 機型 GH2907 / GH2909 / GH2957 / GH2959 -----





best 機型 GH2929 / GH2979 ----- best 機型 LGH2951-2 -----




感應爐 安裝資訊


best 機型 IH730 ----- best 機型 IH2860 -----



best 機型 G-1130 -----




感應爐安裝散熱圖




best 機型

E2861




best 機型

E2820




best 機型

E2835 / 2826



best 機型

E2839



世磊實業股份有限公司
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.



台北總公司 / 門市
105 臺北市松山區塔悠路 219 號 1 樓
Tel：(02)2760-9666
Fax：(02)2768-7727
訂貨專線：(02)2295-2839
訂貨傳真：(02)2291-8249



新竹公司 / 門市
302 新竹縣竹北市縣政三街 136 號
Tel：(03)656-0101
Fax：(03)656-7373



台中公司
407 台中市西屯區環中路二段 302 號
訂貨專線：(04)2452-4948
訂貨傳真：(04)2452-4047
門市
407 台中市西屯區漢翔路 37 號
Tel：(04)2451-7979
Fax：(04)2451-5656



高雄公司
814 高雄市仁武區永榮一街 90 號
訂貨專線：(07)375-5262
訂貨傳真：(07)375-5263

參觀時間
星期一~五 9:00~17:00

亞爾浦淨水設備
服務專線：(02)2760-9222

免付費服務電話：0800-026-628



官網



下載專區



經銷據點



FB 粉絲團



www.shih-lei.com.tw
service@shihlei.com



SHIH LEI
世磊實業

免付費服務電話: 0800-026-628

臺北市松山區塔悠路 219 號 1 樓 (02)2760-9666
新竹縣竹北市縣政三街 136 號 (03)656-0101

www.bestqce.com.tw

台中市西屯區漢翔路 37 號
高雄市仁武區永樂一街 90 號

(04)2451-7979
(07)375-5262

