


best
G.D.M.



產品綜合型錄 2021/9/01-12/31

CHALLENGE PERFECT FROM THE BEST



Challenge perfect from the best!

「廚房」· 拉近我們與愛的距離。
享受烹調的樂趣，凝聚每一顆真心

best GDM 系列

保有義式廚房文化的經典、簡約、低調、完美，
進一步突破現有框架，
引進世界各地，兼具質感及設計美感的歐式廚電，
提升智能科技，人性化的操作、智慧性的運用，
精心打造您的廚房生活，成就輕鬆、優雅的 LIFESTYLE。

廚房標準水電配置圖

配置建議

- ① 在櫃上緣算起 10 公分設置插座。
- ② 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
- ③ 水槽櫃下的電源配置。
- ④ 櫃面上電源配置。

電源說明

best(貝斯特)烤箱使用220V、60Hz、單相三線的電壓。

1.以家庭單相三線式說明：都稱為R、T相、N相。


R、T相顏色為：紅色、黑色【紅、黑→220V】

N相為白色【紅、白→110V，黑、白→110V】

2.請勿用380V直接轉220V會影響烤箱的操作及壽命。

220V $\left\{ \begin{array}{l} R - 110V \\ T - 110V \\ N - 0 \end{array} \right.$

220V $\left\{ \begin{array}{l} R、S、T - 220V \\ N - 0 \end{array} \right.$



全彩中文 內建自動烹煮時程

輕鬆烹調美味料理 滿足愛烹飪的你



5吋TFT 3D 旋風烤箱 OV-5303



TFT 繁體中文觸控面板

全黑玻璃 / 搪瓷內壁 / 燒烤功能 / 綜合燒烤功能 / 強制冷卻系統 / 預約功能 / 解凍 / 對流 / 煙霧自動系統 / 加速預熱 / 兒童安全鎖 / 50 道內建自動烹煮時程

電壓 / 頻率：220V/60Hz

功率 / 電流：2600W

產品尺寸 LxW(D)xHmm：595x560x595

烹調室尺寸 LxW(D)xHmm：470x410x340

烤架層數：6 層

容量：65L

售價：NT\$ 46,000

優惠價：NT\$39,000

配件：搪瓷烤盤、烤架(鐵)、烤雞旋轉棒、烤雞旋轉棒支架、手套



全彩繁體中文介面

5 吋液晶大面板，顯示繁體中文字，清晰美觀的介面，各種功能一目瞭然，每個人都能即刻上手。




觸控滑動式選單

操作方法簡易，只要一指，左右滑動選單，迅速選擇欲使用之功能。



圖示化烹飪時程功能選單

內建 50 道自動烹煮時程，搭配精美圖示，食材放進去，點選欲製作的料理，自動設定溫度與時間，啟動後，美味佳餚輕鬆上桌！





微波、燒烤、旋風、蒸氣 All In One

全程無油煙料理，完美保留食材原始風味，
 打造更健康的烹調環境
 內建高達 80 種烹煮時程，輕鬆 one touch，
 美味餐點隨即上桌！
 嵌入式設計，與廚房櫥櫃完美搭配，
 打造居家美學生活！

美味料理隨心所欲 享受多樣美食



燉飯



燒烤



牛排



麵包



湯品

微蒸烤萬用爐

G-4310



LED 顯示螢幕

微波 + 燒烤 + 旋風 + 蒸氣
 烹煮時程：80 道
 烹調結束提示音
 兒童安全鎖

微波火力：5 檔
 微波功率：900W
 燒烤功率：1100W
 熱風功率：1600W
 蒸氣功率：1500W
 蒸氣溫度：50-100°C
 熱風溫度：50-230°C
 (7 分鐘可達 230 度)


蒸氣 + 熱風溫度：180-220°C

容量：34L
 控制方式：觸控式
 機體材質：不鏽鋼
 開門：下拉門
 外觀：黑色
 顯示螢幕：LED
 電壓 / 頻率：220V/60Hz
 產品尺寸 LxW(D)xHmm：
 595x525x454
 烹調室尺寸 LxW(D)xHmm：
 405x385x210
 額定功率：3100W
 淨重：33kg
 配件：不鏽鋼烤架、玻璃盤、手套
 售價：NT\$ 43,800


功能說明：

1. 蒸氣
2. 蒸氣 + 微波
3. 蒸氣 + 旋風
4. 微波
5. 微波 + 燒烤
6. 微波 + 旋風
7. 微波 + 旋風 + 燒烤
8. 燒烤
9. 燒烤 + 旋風
10. 旋風
11. 解凍
12. 預熱

* 請依實際丈量尺寸為主



備註：微蒸烤萬用爐上方應預留空隙



蒸烤燉煮 美味不設限

豐富多元的烹煮 主廚級多變料理輕鬆完成

可蒸、可烤、可同時蒸烤，一台抵兩台

同時烹調多道料理，完美不混味

70L大空間，即使多人聚餐，也能迅速端上好菜準時開飯！

透過蒸烤料理食物，保留食材原始風味，更鎖住美味與健康！



3D 立體旋風

內部的 3D 立體旋風，讓高溫熱氣均勻滲透入食材，縮短烘焙時間，保留食物原始風味。

最高溫可達 220°C，依據食材烹調需求，調整適當溫度，輕鬆完成美味料理。



多種烹飪功能

旋風解凍、蒸煮燒烤多用途，11 段蒸烤功能，一機抵兩台！

採用高壓蒸氣循環系統，可精準控制蒸氣量，菜汁或魚肉水分不外流。



魔術大空間

70L 大空間，寬敞的爐內空間，輕鬆料理大份量食材，一次滿足全家人的需求。

烤雞、牛排、蛋糕、焗烤等各種料理，樣樣難不倒。



同時料理不混味

蒸魚、蒸蔬食、熱菜一次完成，高壓蒸氣可完整鎖住食物水分與美味，且味道不混味。


即使蒸煮冷凍包子、解凍食材、二次加熱，食物依然水分飽滿有彈性。

蒸出健康 烤出美味

透過蒸烤來料理，更能完美保留天然食材的原始風味

將豐富的營養鎖住不流失，有效抑制油脂攝取量

讓全家人吃得美味，更吃得健康！



11 段蒸烤功能

- * 旋風 (解凍) 20°C ~60°C
-  上全火 220°C
-  上紅外線火 220°C
-  蒸氣 100°C
-  上全火 + 旋風 50°C ~220°C
-  上全火 + 旋風 + 蒸氣 120°C ~220°C
-  內圈火 + 旋風 50°C ~220°C
-  內圈火 + 旋風 + 蒸氣 120°C ~220°C
-  上外圈火 + 下火 50°C ~220°C
-  上外圈火 + 下火 + 旋風 50°C ~220°C
-  上外圈火 + 下火 + 旋風 + 蒸氣 120°C ~220°C

智慧型蒸烤爐


G-5210



- 3D 旋風風扇
- 快速加熱功能
- 3 層可拆卸式玻璃門
- 5 層式側架
- 數位計時器
- 兒童安全鎖
- 缺水警示燈

外觀：黑
顯示螢幕：LED
容量：70L
控制方式：觸控式
開啟方式：下拉門
入水口：右上方圓孔
內部材質：搪瓷內壁
電壓 / 頻率：220V/60Hz
功率：2800W
圓盤直徑：245mm
產品尺寸 LxW(D)xHmm：595x545x595
烹調室尺寸 LxW(D)xHmm：475x415x320
淨重：34kg
售價：NT\$ 47,800

配件：
搪瓷烤盤
不鏽鋼蒸盤
不鏽鋼大烤架
不鏽鋼小烤架 (烤盤用)
手套





微波、燒烤 料理效能更迅速

一機多功能 佳饈全上桌

兼具微波、燒烤功能

二種解凍模式(依食材重量/時間)

五段微波火力設定，使用更便利

安全鎖裝置，防止兒童誤操作而發生危險

32L大容量，滿足一家人需求

內建10道智慧烹飪菜單，美味料理自動完成，優雅下廚超輕鬆

烹調模式：

* 五段式微波 (依微波功率啟動比例)

P100 / P80 / P50 / P30 / P10

* 燒烤

* 熱風對流 (含預熱) (可選擇溫度範圍：140~230°C)

* 複合模式 (同時啟動)：

C-1 微波 + 熱風對流

C-2 微波 + 燒烤

C-3 燒烤 + 熱風對流

C-4 微波 + 燒烤 + 熱風對流

* 兩段智慧排程

(2 模式輪流啟動限定在：微波或燒烤或熱風對流模式)

* 快速加熱

(以微波模式，每次 30 秒，限制烹煮在 95 分鐘內)

* 解凍 (依食材重量或時間)

其他功能：

*10 道自動菜單烹調模式

A-1 蔬菜

A-2 魚類

A-3 肉類

A-4 義大利麵

A-5 番茄

A-6 湯

A-7 烤雞 (內定模式為 220°C · 微波 / 熱風對流全啟)

A-8 吐司 (內定模式為燒烤功能)

A-9 蛋糕 (內定模式為 180°C · 熱風對流 + 預熱)

A-10 披薩 (內定模式為 220°C · 微波 / 熱風對流全啟)

* 查詢功能：

1. 火力

2. 時間 (查詢烹調剩餘時間)

* 兒童安全鎖

* 時鐘功能


* 計時器

嵌入式微波烤箱

G-4226



產品尺寸 LxW(D)xHmm	595x467.5x460
烹調室尺寸 LxW(D)xHmm	351x358x249
控制方式	按鍵及旋鈕式
容量	32L
圓盤直徑	315mm
電壓 / 頻率	220V/60Hz
功率	① 微波：1650W ② 燒烤：1000W ③ 熱風對流：2500W
淨重	23 kg
售價	NT\$ 21,000



* 另有高度 39 公分款，專案客訂 100 台起

電器收納櫃

櫃內空間大 收納超方便

可同時放置二台家電，適合電鍋、電子鍋、水波爐、熱水瓶、微波爐、烤箱等，收納方便。

抽中抽
G-931001



熱水瓶 + 氣炸鍋
超大空間不擁擠

抽盤式
G-931501/G-931502



6 人份電鍋 + 10 人份電子鍋
擺好擺滿超方便

抽盤式
G-932502



業界唯一
46cm 可收納 15 人份電鍋
只有這台裝的下

抽中抽
G-941002



抽盤式
G-941502



抽盤式
G-942502



NEW 無抽盤式
G-931702



全新加深大空間
水波爐、獨立烤箱輕鬆收納

NEW 無抽盤式
G-941702



電器收納櫃

內部寬度 556mm 業界容量最大



AI 變速橫流扇，將蒸氣、熱氣
排出櫃外，快速又安靜。

ECO 智能循環系統，每 12 小時
自動循環 10 分鐘，保持櫃內乾
燥，避免孳生細菌且防霉，清
潔不費力。

上掀式設計，門板插入式，不
影響廚房空間動線，可避免孩
童撞傷。

搭配雙插座，可同時擺放二台
家電使用，收納使用更便利。

電流超載自動斷電功能，確保
使用安全。

獨家首創

獨家首創

LED 照明

烹煮完成後自動關閉 LED 燈
輕鬆掌握美味時程。

日本進口黑色透明玻璃視窗

不用開啟門板，即可看到內部狀況，
安心掌握烹調過程。



客訂



商品名稱	60cm 電器收納櫃 (抽中抽)	60cm 電器收納櫃 (抽中抽)	60cm 電器收納櫃 (抽盤式)	60cm 電器收納櫃 (抽盤式)	46cm 電器收納櫃 (抽盤式)	46cm 電器收納櫃 (抽盤式)
型號	G-931001	G-941002	G-931501 / G-931502	G-941502	G-932502	G-942502
產品尺寸 LxW(D)xHmm	595x520x595	595x520x595	595x520x595	595x520x595	595x486x455	595x486x455
內部尺寸 LxW(D)xHmm	托盤上 560x480x360 抽屜內 450x300x65	托盤上 557x480x360 抽屜內 447x300x65	560x480x450 / 557x480x450	557x480x450	555x430x340	555x430x340
門板開啟方式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	LED	LED	LED	LED	LED	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	按壓彈出·抽中抽設計	按壓彈出·抽中抽設計	按壓彈出·抽盤式設計	按壓彈出·抽盤式設計	按壓彈出·抽盤式設計	按壓彈出·抽盤式設計
馬達	AI 變速馬達·超靜音排氣	AI 變速馬達·超靜音排氣	AI 變速馬達·超靜音排氣	AI 變速馬達·超靜音排氣	AI 變速馬達·超靜音排氣	AI 變速馬達·超靜音排氣


特色

- AI 變速橫流扇，將蒸氣、熱氣排出櫃外，快速又安靜。
- 搭配雙插座，可擺放二台家電同時使用，收納使用更便利。
- ECO 智能循環系統，保持櫃內乾燥，避免孳生細菌且防黴，清潔不費力。
- 獨家黑色透明玻璃視窗設計，不用開啟門板，安心掌握烹調過程。
- 符合人性化操作方式，收納琳瑯滿目的電器，輕鬆擁有兼具美感與質感的料理空間。
- 「預約煮飯」功能，此功能僅限使用機械式電鍋。


- AI 變速橫流扇，將蒸氣、熱氣排出櫃外，快速又安靜。
- 搭配雙插座，可擺放二台家電同時使用，收納使用更便利。
- ECO 智能循環系統，保持櫃內乾燥，避免孳生細菌且防黴，清潔不費力。
- 獨家黑色透明玻璃視窗設計，不用開啟門板，安心掌握烹調過程。
- 符合人性化操作方式，收納琳瑯滿目的電器，輕鬆擁有兼具美感與質感的料理空間。
- 「預約煮飯」功能，此功能僅限使用機械式電鍋。

售價	NT\$ 29,800	NT\$ 29,800	NT\$ 20,800	NT\$ 22,800	NT\$ 20,800	NT\$ 20,800
----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------


尺寸圖：G-931001(寬 564)、G-941002 (寬 562)




* 安裝尺寸圖




尺寸圖：G-931501(寬 564)
G-931502(寬 562)、G-941502 (寬 562)




*60CM 安裝尺寸圖



尺寸圖：G-932502(寬 562)、G-942502 (寬 562)




*46CM 安裝尺寸圖










商品名稱	60cm 電器收納櫃 (無抽盤式)	60cm 電器收納櫃 (無抽盤式)	46cm 電器收納櫃 (無抽盤式)	46cm 電器收納櫃 (無抽盤式)
型號	G-931702	G-941702	G-9326	G-9426
產品尺寸 LxW(D)xHmm	595x570x595	595x570x595	595x486x455	595x486x455
內部尺寸 LxW(D)xHmm	557x520x485	557x520x485	557x430x394	557x430x394
門板開啟方式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	LED	LED	無	無
抽屜 / 托盤開啟方式	無抽盤式設計	無抽盤式設計	無抽盤式設計	無抽盤式設計
馬達	AI 變速馬達 · 超靜音排氣	AI 變速馬達 · 超靜音排氣	無	無
特色	<ul style="list-style-type: none"> · AI 變速橫流扇，將蒸氣、熱氣排出櫃外，快速又安靜。 · 搭配雙插座，可擺放二台家電同時使用，收納使用更便利。 · ECO 智能循環系統，保持櫃內乾燥，避免孳生細菌且防黴，清潔不費力。 · 獨家黑色透明玻璃視窗設計，不用開啟門板，安心掌握烹調過程。 · 符合人性化操作方式，收納琳瑯滿目的電器，輕鬆擁有兼具美感與質感的料理空間。 · 「預約煮飯」功能，此功能僅限使用機械式電鍋。 	<ul style="list-style-type: none"> · 上掀門設計，可將門板推入收納隱藏，減少走道使用空間。 · 不銹鋼材質機身，增加櫥櫃使用壽命。 · 搭配雙插座，可擺放兩台家電同時使用，收納使用更便利。 · 獨家黑色透明玻璃視窗設計，收納琳瑯滿目的電器，輕鬆擁有兼具美感與質感的料理空間。 		
售價	NT\$ 21,800	NT\$ 21,800	NT\$ 13,500	NT\$ 13,500

尺寸圖：G-931702、G-941702



*60CM 安裝尺寸圖



噪音不在 讓您優雅下廚

為了滿足家人的味蕾 所以堅持親自烹煮每一道料理

best 智能分離式馬達排油煙機

首創！分離式馬達 優雅烹煮超靜音

ONE TOUCH 智能設計 帶走油煙不費力

輕鬆解決下廚的兩大難題：油煙、噪音

享受優雅的廚房生活

就從 best 開始

智能排油煙機



* 感應距離：5 米

首創分離式馬達 優雅烹煮超靜音

分離式馬達

排油煙機的馬達與機身分開，可安裝於天花板或室外，大幅降低廚房噪音，馬達排風量每小時達 1 千立方公尺以上，烹調料理時廚房更安靜、舒適。

強力吸風排煙

馬達再升級，配備市面最新型馬達，引進日本分壓導流盤設備，強調氣流側邊吸收，大幅提升廚房排煙面積，抽風更順暢，高速帶走大量油煙、水氣與異味，強力不漏吸。


智能風控模式

先進偵測感應系統，感應瓦斯爐烹煮區溫度，連動抽油煙機調整風力段數，有效利用能源，烹煮過程更有效率。



全台唯一

商品名稱	ONE TOUCH 智能排油煙機	ONE TOUCH 智能 分離式 排油煙機
型號	G-3110	G-3111
型式	倒 T 型 / 90cm	倒 T 型 / 90cm
產品尺寸 LxW(D)xHmm	897x500x70(500-975)	897x500x70(500-975)
電壓 / 頻率	110V/60Hz	110V/60Hz
材質	不鏽鋼	不鏽鋼
排風量	1100m ³ /h	1080m ³ /h
控制方式	觸控式	觸控式
風速選擇	6 段風速	3 段風速
照明設備	3W LED 燈 x2	3W LED 燈 x2
分貝值	1 速：43.8db 2 速：52.9db 3 速：57.8db 4 速：60.3db 5 速：65.1db 6 速：67.7db	分離式馬達 1 速：45.8db 2 速：50.9db 3 速：59.8db ※ 馬達與排油煙機測試距離 1m
延遲關機	10 分鐘	10 分鐘
過溫警報裝置	有	有
特色	1. ONE TOUCH 智能啟動裝置 2. 不限爐具 (瓦斯爐、IH 爐、電陶爐) 皆能感應自動變換風速	
售價	NT\$ 27,800	NT\$ 32,800






全台唯一

商品名稱	ONE TOUCH 智能 隱藏式排油煙機	ONE TOUCH 智能 隱藏式排油煙機	ONE TOUCH 智能 隱藏式 分離式 排油煙機
型號	G-3410	G-3410A	G-3411
型式	隱藏式 / 90cm	隱藏式 / 90cm	隱藏式 / 90cm
產品尺寸 LxW(D)xHmm	896x350x300	893x310x300	896x350x300
電壓 / 頻率	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
排風量	1100m ³ /h	1100m ³ /h	1080m ³ /h
控制方式	觸控式	觸控式	觸控式
風速選擇	6 段風速	6 段風速	3 段風速
照明設備	6W LED 燈 x2	6W LED 燈 x2	6W LED 燈 x2
分貝值	1 速：43.8db 2 速：52.9db 3 速：57.8db 4 速：60.3db 5 速：65.1db 6 速：67.7db	1 速：43.8db 2 速：52.9db 3 速：57.8db 4 速：60.3db 5 速：65.1db 6 速：67.7db	分離式馬達 1 速：45.8db 2 速：50.9db 3 速：59.8db ※ 馬達與排油煙機測試距離 1m
延遲關機	10 分鐘	10 分鐘	10 分鐘
過溫警報裝置	有	有	有

特色

- ONE TOUCH 智能啟動裝置
- 不限爐具 (瓦斯爐、IH 爐、電陶爐) 皆能感應自動變換風速

售價	NT\$ 24,800	NT\$ 24,800	NT\$ 29,800
----	-------------	-------------	-------------




觸控式排油煙機 G 3173

控制方式：觸控式
風速選擇：4 段風速
濾油網：鋁製油網



型式：倒 T 型
產品尺寸 LxW(D)xHmm：
900x500x60(590-970)
電壓 / 頻率：110V/60Hz
材質：不鏽鋼
排風量：1000m³/h
售價：NT\$ 25,800





家人的健康 從守護您開始

煎、煮、炒、炸是美食饗宴的華麗前奏，但是料理過程產生的油煙，卻是可怕的健康殺手！

best GDM排油煙機，守護每個料理者

烹調過程只留香氣，不留油煙，為您的健康把關！



按鍵式排油煙機

G-3120


預計上市日:2021年12月




型式	靠壁式
產品尺寸 LxW(D)xHmm	898x500x60(393-773)
電壓 / 頻率	110V/60Hz
材質	鋁合金
排風量	1080 m³/h
控制方式	按鍵式
風速選擇	4 段風速
照明設備	1 x 5W LED 燈 (白色)
分貝值	≤ 59db
濾油網	鋁製油網
馬達	200W
售價	NT\$39,800

延遲關機

長達 15 分鐘延遲關機設計，可在烹調後持續排風，徹底排除剩餘油煙。



後方鎖點





不需瓦斯點火也能大秀廚藝！

雙爐區設計，加熱速度快，料理更簡單

黑色陶瓷玻璃，清潔不費力

多段式電力溫控選擇，可隨料理方式與食材調整最佳火候

熱源垂直向上散發不蔓延，更快速加熱食材省能源，火力不設限，下廚更安心


輕鬆享受每一天的味蕾饗宴。



雙口IH感應爐 G-1130



控制方式	觸控式
段數	9 段 + 快速加熱功能 P
定時功能	數位控制烹調時間 (99 分鐘)
鍋具感應	有
餘溫警示燈	有
兒童安全鎖	有
自動關機安全裝置	有
烹飪區	位置 / 尺寸 / 瓦數 左 / 210mm / 2000W (快速加熱功能下為 2200W) 右 / 210mm / 2000W (快速加熱功能下為 2200W) ※ 兩口不可同時開啟快速加熱功能
淨重	8.9kg
顏色	黑色
爐面材質	義大利 ILVA Glass 陶瓷微晶玻璃
爐區	2
產品尺寸 LxW(D)xHmm	730x430x60
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率	3500W (雙口同時運作下)
售價	NT\$ 32,000





“

獨立式

設計無須改變廚房擺設
立即享受美好生活

洗碗、除氯、抑垢、殺菌 一步到位

全新「冷凝抽風技術」，帶走水氣不留痕跡
省下手洗70%的用水量

可靠的強力上下沖水系統，360度清洗無死角
輕鬆潔淨、殺菌，比傳統手洗更乾淨、效率、衛生
超大容量一次搞定碗盤、刀叉、玻璃杯、鍋子等餐具
不管是餐餐下廚，還是宴請賓客，只要一指，輕鬆搞定
洗碗苦差事

”



內壁不鏽鋼材質 耐用好維護



上下沖洗裝置 洗淨效果更佳



滾輪好拖曳 輕鬆取出不卡關

獨立式除氯洗碗機

G-2116

預計上市日:2021年10月



冷凝抽風技術

一般洗碗機洗完後靠餘溫烘乾，或打開機門自然風乾，全新「冷凝抽風技術」，洗程結束啟動抽氣風扇裝置，將水氣經冷凝後排出，達到最佳烘乾效果。

洗程數：6 段洗程

預約洗程：3/6/9/12 小時

兒童安全鎖

容量：12 人份


電壓 / 頻率：110V/60Hz

額定功率：1100W

產品尺寸 LxW(D)xHmm: 598x600x845

內部尺寸 LxW(D)xHmm: 532x504x638

售價：NT\$32,800



獨立烘乾行程 享受更便利的廚房生活



PTC(Positive Temperature Coefficient) 為使用電源發熱的零件。PTC 運作的時候，透過風扇將熱量傳送至機器內部，使其升高到一定的溫度，達到烘乾效果。

容量：8 人份餐具


電壓頻率：220V / 60Hz

額定功率：1800W

產品尺寸 LxW(D)xHmm：595x505x597

內部尺寸 LxW(D)xHmm：500x470x450

售價：NT\$36,000



嵌入式除氯洗碗機

G-2510

洗滌方式：上下兩道旋轉式灑水系統

烘乾方式：PTC 烘乾

控制方式：觸控式

洗程數：8 段 (標準、強力、快速、輕柔、預洗、自定義、節能、自動)

不鏽鋼洗滌室

獨立烘乾功能

兒童安全鎖



貝斯特 best 除氯洗碗機

創新獨立軟化系統免添加軟化鹽

降低致癌物殘留



best 除氯洗碗機用好水 家人健康無憂無氯

一般家庭只在飲用水做過濾及除氯，但家庭用水的安全，卻常被忽略。歐洲國家的自來水，多以臭氧殺菌、紫外線(UV-C)殺菌。但台灣的自來水，由於氯的成本低廉，多採加氯抑菌消毒。自來水中的餘氯，經過洗碗機高溫，容易化合成三鹵甲烷的致癌物質。經由洗碗的過程中，極有可能殘留在碗盤上，間接接觸料理而影響家人健康。

best 除氯洗碗機的獨立式軟化系統攻略

不「鹽」重

不需要為了選購純度 99% 的軟化鹽傷腦筋。

best 洗碗機之獨立式軟化系統，免添加軟化鹽、免擔心損壞軟化裝置。

無毒無「氯」

高溫洗淨使得洗碗變成致癌物生成的毒氣室！best 洗碗機獨家活性碳，過濾水中化學物質、去除餘氯，減少致癌物三鹵甲烷產生，並可去除異味。

無水垢殘留

獨立式軟化系統，減少洗碗機內部零件的磨損和預防餐具和洗碗機上的水垢、水漬。



洗碗機超級比一比

	best GDM 除氯洗碗機	他牌
軟化裝置	獨立式 / 維護保養容易	內建，無法更換
軟水生成	勝 樹脂 PP 濾心 / 延長洗碗機使用壽命	必須添加專屬軟化鹽
耗材更換頻率	勝 1 年	軟化鹽添加頻繁
維護保養	勝 免換軟化系統	3-5 年更換
安全性	勝 減少高溫產生的致癌物三鹵甲烷	無法去除餘氯

○ 搭配 淨水設備後

best 洗碗機淨水設備抑垢效果驚人，輕鬆擦拭後，即可光亮如新，免用軟化鹽、檸檬酸或小蘇打粉清洗。



✗ 未搭配 淨水設備前

洗碗機不鏽鋼內壁及底部出現殘留之白色水垢，影響美觀



DWF-300

建議售價：NT\$ 8,500

洗碗機專用淨水設備

尺寸：370 X 160 mm

規格：顆粒碳、LMS

有效濾水量：6000 公升（一年更換）

洗碗機安裝特別注意事項

1. 踢腳板低於 10 公分以下，全嵌式洗碗機門板請做摺門設計。
2. 洗碗機門板厚度 28mm 不適用本司洗碗機。
3. 洗碗機強烈建議落地式安裝。
4. 洗碗機離水槽 1 米以上，須加購六分專用洗碗機進水軟管與排水軟管。
5. 洗碗機可從側方或上方使用固定螺絲。
6. 洗碗機有附防潮貼紙，建議黏貼此品，可增加板材耐用性。
7. 安裝洗碗機請使用本公司專用洗碗機三角凡爾，安全又實用。

💧 止水器 WF-1801

自動偵測自動斷水安裝於櫥下，降低櫥櫃漏水。有漏水狀況時，止水器自動啟動切斷水源，預防災害損失發生。

WF-1801

NT\$ 4,500

止水器


110V / 60Hz

最大使用電流：1 安培

最大耐壓：65psi



專用三通



專用三角凡爾



專用洗碗機三通 / 三角凡爾

連接水源

使用 3/4" 螺牙將進水軟管連接到冷水源頭，放入洗碗機所附的過濾器 A。用手小心地將軟管接頭螺帽旋緊，然後用工具旋緊螺牙至螺牙的 1/4 處，並且不漏水。在配有自動偵測漏水裝置的洗碗機進水管，過濾器 A 已裝入螺紋套口。

洗碗機可以接到溫度 60°C 以下的熱水。供應本洗碗機熱水會大約縮短 20 分鐘洗滌時間，但是會稍微減低洗滌效果。依照上述連接到冷水源頭的同樣步驟連接到家庭熱水源頭。



免費服務電話：0800-026-628

臺北市松山區塔悠路 219 號 1 樓 (02)2760-9666
新竹縣竹北市縣政三街 136 號 (03)656-0101

www.bestqce.com.tw

台中市西屯區漢翔路 37 號
高雄市仁武區永樂一街 90 號

(04)2451-7979
(07)375-5262

