

best

貝斯特時尚廚電



冷藏酒櫃說明書

## best要成為您的家庭生活中心：親子互動、溫馨歡樂和諧、健康無油煙、便利快速 享受健康、優雅的生活

早餐瀟灑著咖啡與麵包香氣，放學總有著輕食點心等候，假日是親子一同討論食譜的好時光，節慶則招呼著親朋好友相聚作客…，所有歡樂、溫馨、美好的生活片刻都在廚房誕生，美味消弭了所有距離，料理是最好的情感連結橋樑，best所打造的餐廚天地就是一個新世代的家庭中心。

廚房從舊世代的昏暗陳舊、豪宅時期的華麗裝飾、如今又回歸至生活重心，人們開始重視廚房坪數大小、色彩與實用性，期待著一個美麗好用的烹飪天地，可以在此盡情專研創意食譜，用美味滿足每張渴望的嘴、更能夠為一家的健康把關，因此現代廚房的設計重點除了動線與風格，best要成為您的家庭生活中心：親子互動、溫馨歡樂和諧、健康無油煙、便利快速外，烹飪家電的選擇更值得用心，優質商品不僅好用便利、亦能創造無

油煙的理想環境，即使在開放式廚房天天開伙下廚，依舊維持居家的清爽明亮，「在廚房作菜」也是件優雅從容的享樂事。

盡享美食是生活的一大享受，best所推出的一系列廚房家電：環保排油煙機、嵌入式多功能3D旋風烤箱/多功能蒸烤爐/爐具/Espresso咖啡機/洗碗機/冷藏酒櫃及獨立式洗碗機，就是鼓勵每個人在家料理，無論是豐盛佳餚或輕食小點、香濃飲點或芳香佳醇，一人獨享可以，呼朋引伴也適合，品嚐一道道用心滿點的親手美味，幸福在「家」是如此的親近可得。





## 無煙的烹調

best給你的就是 健康的飲食 健康的環境

### SO-865

多功能蒸烤爐



### OV-900

多功能烤箱



## 蒸出原味

best義大利頂級蒸烤爐採用歐美最先進的烹飪方式，為您打造無煙的乾淨烹飪環境，享受美食遠離肺癌。

利用高溫的水蒸氣循環，可同步蒸煮多道菜餚，鮮美滋味不混淆，過程快速不油膩。無論蒸魚、蔬菜、蒸餃或燉雞湯，保存食材原有天然鮮美及各種營養素，爺爺最愛的清蒸鱸魚，奶奶指定的三鮮煲雞湯，弟弟最愛的什錦蒸蛋，輕鬆蒸煮各種養生料理，天天都有道地美味。

## 烤出美味

best義大利頂級烤箱燒烤方式，讓您在家也能調理出如炭火般的金黃色澤，輕鬆創造出全雞燒烤外酥內嫩的極致美味；機體封閉包覆式燒烤環境，熱源不散失，可降低能源損耗，同時更能將滿滿肉汁鎖在裡層；同時具備多段溫度選擇，可依食材特性調整烹飪溫度，不論是焗烤明蝦或義式燉飯、秋刀魚、乳豬、海鮮、牛小排、Pizza、八吋蛋糕，完美呈現各種主廚級的手藝。

## 吃出健康

迎向油切新料理時代，best義大利頂級蒸烤爐與烤箱已成為現代輕食家庭的健康首選；烹飪過程無油煙，有效降低廚房油煙的產生，為媽媽打造更健康的烹飪環境。健康的蒸烤輕食料理，不但能完美保留天然食材的原始風味，將山珍海味的豐富營養，滿滿鎖住不流失，同時由於低脂低鹽的料理方式，更能有效降低油脂的攝取率，最適合銀髮族及孩童的健康攝取，更是輕食一族的最愛，讓全家人吃的美味，更吃的健康！



## 特性

### 注意事項

1. 記得保存此使用說明書以便隨時參考。不論是出售、搬遷或是移動，請記得使用說明書要和酒櫃一起保存。
2. 仔細閱讀說明書：內容含有有關安裝、使用和安全的重要說明。
3. 為避免因安裝不穩固而造成酒櫃的損壞，必需依安裝指示(P.13)固定好酒櫃。
4. 移動或是搬運酒櫃時要保持垂直的狀態。
5. 請不要讓幼童或是無行為能力者在沒有成人或是監護人的監督下使用酒櫃，以免使用不當。

### 6. 幼童只有在成人的監督下才能使用酒櫃。

7. 安裝好酒櫃後，電源線和插座必需在伸手可及之處。
8. 酒櫃外殼的通風口要保持暢通。
9. 不要損壞冷卻迴路。
10. 溫度低於20度時，若燈管不亮請連絡售服中心來更換燈管。
11. 不要彎曲或擠壓電源線。
12. 務必將電源線列入檢查重要事項，而且只能經由認可的技師更換。
13. 110V電源線是三叉式有接地功能，連絡售服中心更換它。
14. 食物請勿放在酒櫃旁，以免溫度影響到食物，除非是由製造商建議使用。
15. 製造商及進口代理商不負任何因不遵守以上規則所產生的法律責任。



酒櫃型號



WE-555 R



WE-555 L



WE-535 R



WE-535 L



## 描述酒櫃

### 內部說明



## 開啟並使用

### 酒存放

1. 隔板具有存放酒的間隔設計，主要是確保酒能存放在最佳的環境。
2. 出廠時溫度就設定在符合大多數的酒類，上方是設定在攝氏15度。
3. 酒的種類複雜，而且是經由長時間及緩慢的過程而取得。
4. 為了飲用其最佳風味，需有特別的保存環境。
5. 所有的酒都保存在相同的溫度，但依照它們不同的特性，酒在不同的溫度會有不同的風味。
6. 對於酒的保存，溫度設定在幾度並不重要(如同酒廠的酒窖一樣)，保持恆溫反而是最要緊的。
7. 只要溫度保持穩定不變，其實在任何適合溫度下，酒都可以保存得很好。

## WE-555 L/R 酒櫃有兩種溫度或單一溫度設定

酒櫃可以依照個人的需求而設定，有兩種不同區域的溫度，及單一區域的溫度。

### 雙溫設定

為了能在兩種溫度下運作，必須在**第四層**(由上往下數)改放入一個黑色隔板，然後將你所要的溫度設定在上方區域。下方區域會比你所設定的溫度高攝氏6-7度(下方區域無法個別設定溫度)。

#### 注意：

- 1.為了適當保存酒，建議上方區域的溫度設定在攝氏9度，這樣下方區域的溫度大約會在攝氏16度。
- 2.保存酒最重要是恆溫而不是溫度要多低。

### 單溫設定


單溫時，將黑色隔板移走，並更換為木頭隔板即可(跟其他已經被安裝的木頭顏色架子相同)。我們建議將未使用的木頭隔板放在乾燥涼爽的地方，以防止它被溼氣或其他空氣中不好的氣味所影響，這會讓木頭隔板以後無法再使用。





控制面板說明

WE-555 R / WE-555 L



WE-535 R / WE-535 L





## ▲ 溫度設定

調整酒櫃內部溫度，請依下方指示：

### WE-555 R / WE-555 L



當酒櫃插上電源後，顯示器上方區域的溫度。




調整完等候5秒鐘直到溫度停止閃爍，溫度顯示跳回原來溫度。



按 ▲ 鍵一秒鐘，溫度數值將會閃爍。



當設定的溫度到達之後，再將酒放入酒櫃。



再按 ▼ 或 ▲ 鍵來調整上方區域溫度。

### ⚠ 注意：

1. 為了適當保存酒，建議上方區域的溫度設定在攝氏9度，這樣下方區域的溫度大約會在攝氏16度。
2. 保存酒最重要是恆溫而不是溫度要多低。
3. 酒櫃內部溫度超過攝氏20度時，燈不會亮（或是短暫地熄滅）。這是要讓酒櫃更快到達預設的溫度。

### WE-535 R / WE-535 L



步驟 1 當酒櫃插上電源後，顯示酒櫃內的溫度。



步驟 3 再按 ▼ 或 ▲ 鍵來調整溫度。



步驟 1 按 ▲ 鍵一秒鐘，溫度數值將會閃爍。




步驟 4 調整完等候5秒鐘直到溫度停止閃爍，溫度顯示跳回原來溫度。



步驟 5 當設定的溫度到達之後，再將酒放入酒櫃。


## 888 溫度顯示

兩種溫度(WE-555 L/R):



上方區域：  
上方區域的溫度可隨時在顯示器上看到。



下方區域：  
查看下方區域的溫度，按住  鍵三秒鐘，溫度會顯示出來(5及6層的溫度)。

單種溫度(WE-535 L/R):




只需看控制面板所顯示的溫度，無需按下任何按鍵。

## 儲存酒

存放酒的方式說明

存放36瓶的方式(標準、混合、冰酒瓶)建議使用於必須看得見酒並容易取出。



 酒櫃溫度不會太冷，在存放飲料時，對兒童飲用較為適合且不會對身體造成不良影響。

## 產品特色



### 壓縮機

德國製造壓縮機靜音及壽命長。




### 溫度感應棒

下方溫度感應棒能測出下方溫度。



### 內部循環風扇

內部循環風扇能使溫度平均於每個角落。



### 自動散熱系統

酒櫃壓縮機的熱氣排出，不會在櫃內產生高溫，是一種安全設計。



排氣孔



## 安裝

### 安裝前的注意事項


1. 打開包裝並確定酒櫃有無在運送的過程中受到損傷，如果它已有損傷，請不要接上電源並和經銷商連絡。
2. 小心的拆除防護物和膠布，打開它的門並確定所有的零件都完好無缺。
3. 將電源線取出。

### 安裝於適當的位置


1. 位置要遠離熱源。
2. 酒櫃安裝在通風良好不要有濕氣的地方，請勿任意擺放（避免櫃子靠近牆壁）。
3. 確定酒櫃的安裝位置和房間牆壁要保持一定距離，保持通風良好，才能有效散熱。桶身底板靠近牆壁位置可挖孔散熱。
4. 未留通風孔造成壓縮機損壞，公司不負任何責任。

### 圖示

#### 放在地面方式



#### 嵌入櫃內方式




為了使酒櫃壓縮機能正常散熱，在安裝時需 1. 裝設鋁質透氣板 或 2. 留通風空間。




### WE-555 R

(WE-555 L相同尺寸圖，但把手位置不同)



### WE-535 L

(WE-535 R相同尺寸圖，但把手位置不同)



## 接上電源

將酒櫃垂直地安裝在適當的位置，至少要等3小時才能接上電源。

110V 電源插頭插入插座前要確定：


1. 插座有接地並符合相關法規。
2. 插座須能負荷酒櫃最大的電力負載，其數值請看規格表（14頁）上所寫明或是看酒櫃下方的左邊的規格表上（請看酒櫃的描述）。
3. 插座要適合酒櫃的插頭，否則請更換插座；請不要使用延長線或是並聯的插座及剪斷插頭直接接上電源線。

## 固定孔

酒櫃安裝於櫃內，要用6顆螺絲固定左右兩邊鎖緊。




WE-555



⚠ 通風口

⚠ 注意：須留進氣孔

WE-535





## 規格表

型號	WE-555 R / WE-555 L
溫度	兩種溫度或單一溫度
尺寸	寬 562 mm 高 683 mm 深 545 mm
容量	110 公升
燈	6 W
總消耗電功率	100 W
電壓	115 V
頻率	60 HZ

(機體尺寸不含玻璃)

型號	WE-535 R / WE-535 L
溫度	單一溫度
尺寸	寬 562 mm 高 447 mm 深 545 mm
容量	66 公升
燈	6 W
總消耗電功率	120 W
電壓	115 V
頻率	60 HZ

(機體尺寸不含玻璃)



## 保養及排除故障

### 維修保養

在清潔和保養酒櫃之前，一定要先將酒櫃電源線拔掉。

### 發現並排除故障

如果你發現酒櫃並沒有正常運作，在打電話給售服中心之前，請先核對下列表單。

問題	可能原因 / 解決方式
壓縮機 無法運作	插頭未插 / 插頭沒有插好無法通電或是電路故障。 插座故障 / 將酒櫃插頭插入其他的插座檢查看看。
壓縮機 無法停	連絡售服中心。

### 注意

任何酒櫃的維修保養請務必由當地經授權的售服中心執行。

短期酒櫃不能運作，例如：臨時停電，不會影響酒的存放。

長時間未解決的故障問題才會影響酒的存放。

## 電源

### 電源的連接

在完成任何連接之前，要確定家中的電壓是否符合酒櫃上所附標籤載明規定之電壓：120V/60Hz。AC（交流電）。

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



開關切斷之方式：要使用獨立的開關及插座，切斷電源至少要3mm(0.3公分)以上的距離以防電弧跳電。



## RoHS RoHS表

### 限用物質含有情況標示

設備名稱：嵌入式酒櫃 型號(型式)：WE-535R / WE-535L						
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
端子座	○	○	○	○	○	○
啟動器	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
壓縮機	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
塑料組件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。





## 廚房最新配電設計概念

- ① 在櫃上緣算起10公分設置插頭。
- ② 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
- ③ 水槽櫃下的電源配置。
- ④ 檯面上電源配置。



H : 熱水 C : 一般水源



世磊帶給您 時尚全方位的廚房家電



貝斯特商品服務保證書

姓名	電話 (H)	(O)	行動電話
地址			
商品	出貨日期 年 月 日		
機型	經銷商或代理商確認章		
<p>為確保您的權益，請要求經銷商將上述購買資料填寫清楚並蓋上經銷商章，始享有自購買日期起一年之保證服務。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 未蓋店章或交易日期填寫不實者，恕難免費服務。</li> <li>◆ 交易日期未填寫者，則以出廠日期計算之。</li> <li>◆ 其餘注意事項請詳閱說明。</li> </ul>			

注意事項

- 一.服務保證內容：  
自出貨日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費維修服務。
- 二.保固期限內有下列情形之一而發生故障者(消費者同意本公司依經驗及原廠資料做故障原因之判定)，恕不免費維修。
- 1.未依產品指示說明書操作或故障發生後未第一時間通知經銷商而自行或委託他人拆修者。
  - 2.產品由經銷商安裝後又自行將產品移動、運送或改裝後要求後續服務者。
  - 3.保證書無法提示或保證書有瑕疵(如：無經銷確認章、機型不符、內容空白、填寫不實、塗改或模糊無法辨認)。
  - 4.因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素等不可抗力因素所導致故障或毀損者。
- 三.免費保證期外，之到府檢修或調整服務，無更換零件者，仍須酌收到府服務費。
- ◎ 本張服務保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作。

注意：只要掃描產品上的QR code，於線上登錄基本資料，即可享有免費延長保固一年！

· 追求品質卓越 · 不斷改革創新 · 穩定經營成長 · 發揮團隊合作 ·



SHIH LEI  
世 磊 實 業

世磊實業股份有限公司  
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

[www.shih-lei.com.tw](http://www.shih-lei.com.tw)  
e-mail: [service@shihlei.com](mailto:service@shihlei.com)

台北 地 址：10587台北市松山區塔悠路219號  
電 話：(02) 2760-9666  
傳 真：(02) 2768-7727  
訂貨專線：(02) 2295-2839  
訂貨傳真：(02) 2291-8249

新竹 地 址：30268新竹縣竹北市縣政三街136號  
電 話：(03) 656-0101  
傳 真：(03) 656-7373

台中 地 址：40760台中市西屯區環中路二段302號  
電 話：(04) 2452-4948  
傳 真：(04) 2452-4047

高雄 地 址：81457高雄市仁武區永榮一街90號  
電 話：(07) 3755-262  
傳 真：(07) 3755-263